



MKF 2011 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN



ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN

MODEL: MKF 2011 TS



Sistem oven combi listrik dengan sirkulasi udara paksa menggunakan 4 kipas vertikal untuk distribusi panas merata di dalam chamber pemasakan.

Dilengkapi kontrol layar sentuh, trolley 20 tray yang dapat dilepas, dan konstruksi chamber tertutup untuk menjaga stabilitas termal selama pengoperasian.

Dirancang untuk aplikasi foodservice komersial dengan kapasitas pemasakan volume tinggi dan proses batch multi-tray.

Fitur:

- Sistem pemanas listrik dengan sirkulasi udara paksa
- Konfigurasi aliran udara dengan 4 kipas
- Antarmuka kontrol layar sentuh
- Sistem trolley 20 tray yang dapat dilepas
- Konstruksi chamber pemasakan tertutup
- Rentang temperatur operasi: 30 ÷ 270 °C
- Jarak antar rack rail: 66 mm
- Konfigurasi pemasakan multi-level
- Sistem Airflowlogic
- Sistem Humilogic
- Sistem Drylogic
- Perlindungan IPX5
- Sertifikasi CB
- Platform desain modular MILLENNIAL



PT MULTI FLASHINDO KARISMA



JAKARTA (Head Office)
Jl. Hayam Wuruk 114 Blok A No. 4
Maphar, Jakarta - Indonesia 11160
Telepon : +62 21 626 8758
Whatsapp : +62 811 1210 6803
Email : sales.dept@mfk.co.id

SURABAYA
Ruko Royal Crown Palace RA 2
Jl. H. Anwar Hamzah, Kp. Baru, Tambakoso,
Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telepon : +62 31 3592 9091
Whatsapp : +62 811 1210 6803
Email : sales.sby@mfk.co.id

BALI
Jl. Sunset Road No.108 B, Kec. Kuta
Kel. Badung, Bali - Indonesia 80361
Telepon : +62 361 934 2633
Whatsapp : +62 811 1210 6803
Email : sales.bali@mfk.co.id

SERVICE CENTER
Jl. Kamal Raya No.9 Unit B. RT 01/ RW 06
Tegal Alur, Cengkareng - Indonesia 11820
Telepon : +62 21 5595 2523
Whatsapp : +62 811 9144 614
Email : service.center@mfk.co.id





MKF 2011 TS

ELECTRIC COMBI OVEN WITH TOUCH SCREEN

**SPESIFIKASI:****MODEL: MKF 2011 TS**

Dimensi (p x l x t)	:	930 × 1035 × 1900 mm
Kapasitas / Ukuran Tray	:	20 Tray / GN 1/1
Jarak Antar Rel Rak	:	66 mm
Jenis Bahan Bakar	:	Listrik
Daya Listrik	:	31 kW
Voltase / Frekuensi	:	AC 380/400 3N (V) / 50–60 Hz
Kapasitas Thermal	:	-
Sistem Kontrol	:	Touch Screen Digital Control
Suhu Rata-rata	:	30 ± 270 °C
Sertifikasi / Indikator	:	CB Certification, IPX5 Protection
Berat	:	247,2 kg

DIMENSI:**PT MULTI FLASHINDO KARISMA****JAKARTA (Head Office)**

Jl. Hayam Wuruk 114 Blok A No. 4
Maphar, Jakarta - Indonesia 11160
Telepon : +62 21 626 8758
Whatsapp : +62 811 1210 6803
Email : sales.dept@mfk.co.id

SURABAYA

Ruko Royal Crown Palace RA 2
Jl. H. Anwar Hamzah, Kp. Baru, Tambakoso,
Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Telepon : +62 31 3592 9091
Whatsapp : +62 811 1210 6803
Email : sales.sby@mfk.co.id


BALI

Jl. Sunset Road No.108 B, Kec. Kuta
Kel. Badung, Bali - Indonesia 80361
Telepon : +62 361 934 2633
Whatsapp : +62 811 1210 6803
Email : sales.bali@mfk.co.id

SERVICE CENTER

Jl. Kamal Raya No.9 Unit B. RT 01/ RW 06
Tegal Alur, Cengkareng - Indonesia 11820
Telepon : +62 21 5595 2523
Whatsapp : +62 811 9144 614
Email : service.center@mfk.co.id

Klien Kami Yang Menggunakan Tecnoeka */Our Tecnoeka Customers:*



PIGCASSO
J A K A R T A



TROPICAL BISTRO



BALI



JAKARTA



BRIGHT
Store
by PERTAMINA



BSD - TANGERANG



KELAPA GADING



HOTEL
RANCAMAYA
BOGOR



DREAM of AVENTUS
HOTEL - KUTA



HOTEL OSAKA
大阪ホテル
PANTAI INDAH KAPUK 2

Klien Kami Yang Menggunakan Tecnoeka

/Our Tecnoeka Customers:

