




# **MILLENNIAL COOKING**

2024



M I L L E N N I A L  
**THE FUTURE, NOW.**

# Indice

# Index

|                                                                   |                                                                                                    |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| About Tecnoeka                                                    |                                                                                                    | Pag. 4                                                                                        |
| About MILLENNIAL                                                  |                                                                                                    | Pag. 6                                                                                        |
| Ogni codice ti racconta una storia<br>Each code tells you a story |                                                                                                    | Pag. 8                                                                                        |
| Design                                                            |                                                                                                    | Pag. 10                                                                                       |
| Eka Cloud                                                         |                                                                                                    | Pag. 11                                                                                       |
| Eka Warranty                                                      |                                                                                                    | Pag. 11                                                                                       |
| Airflowlogic™                                                     |                                                                                                    | Pag. 12                                                                                       |
| Humilogic™                                                        |                                                                                                    | Pag. 14                                                                                       |
| Drylogic™                                                         |                                                                                                    | Pag. 16                                                                                       |
| Sistema di lavaggio<br>Washing system                             |                                                                                                    | Pag. 18                                                                                       |
| Plus MILLENNIAL TOUCH SCREEN                                      |                                                                                                    | Pag. 19                                                                                       |
| MILLENNIAL TOUCH SCREEN                                           |                                                                                                    | Pag. 20                                                                                       |
| MILLENNIAL BLACK MASK                                             |                                                                                                    | Pag. 22                                                                                       |
| MILLENNIAL SMART                                                  |                                                                                                    | Pag. 24                                                                                       |
| Cooking                                                           | Forni elettrici e gas<br>Electric and gas ovens                                                    |  Pag. 26 |
| MKF 511                                                           | Forno combinato convezione<br>vapore 5 teglie 1/1 GN<br>Combi oven 5 trays 1/1 GN                  |  Pag. 28 |
| MKF 711                                                           | Forno combinato convezione<br>vapore 7 teglie 1/1 GN<br>Combi oven 7 trays 1/1 GN                  |  Pag. 30 |
| MKF 1111                                                          | Forno combinato convezione<br>vapore 11 teglie 1/1 GN<br>Combi oven 11 trays 1/1 GN                |  Pag. 32 |
| MKF 2011                                                          | Forno combinato convezione<br>vapore 20 teglie 1/1 GN<br>Combi oven 20 trays 1/1 GN                |  Pag. 34 |
| MKF 621                                                           | Forno combinato convezione<br>vapore 6 teglie 2/1 GN<br>Combi oven 6 trays 2/1 GN                  |  Pag. 36 |
| MKF 1021                                                          | Forno combinato convezione<br>vapore 10 teglie 2/1 GN<br>Combi oven 10 trays 2/1 GN                |  Pag. 38 |
| MKF 623 C                                                         | Forno combinato convezione<br>vapore 6 teglie 2/3 GN COMPATTO<br>COMPACT combi oven 6 trays 2/3 GN |  Pag. 40 |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>MKF 611 C</b>                                                  | Forno combinato convezione<br>vapore 6 teglie 1/1 GN COMPATTO<br>COMPACT combi oven 6 trays 1/1 GN                                                                                                              | ⚡                                                                                     | Pag. 42 |
| <b>MKF 1011 C</b>                                                 | Forno combinato convezione<br>vapore 10 teglie 1/1 GN COMPATTO<br>COMPACT combi oven 10 trays 1/1 GN                                                                                                            | ⚡                                                                                     | Pag. 44 |
| <b>Mantenitori<br/>Holding cabinets</b>                           | Mantenitori elettrici per forni<br>Electric holding cabinets for ovens                                                                                                                                          | ⚡                                                                                     | Pag. 46 |
| <b>MKM 1211</b>                                                   | Mantenitore elettrico per forni 5, 7 e 11 teglie BM e TS, comandato dal forno<br>Electric holding cabinet for 5, 7 e 11 trays ovens BM e TS, controlled by the oven                                             | ⚡                                                                                     | Pag. 47 |
| <b>Cappe<br/>Condensation hoods</b>                               | Cappe elettriche di aspirazione a condensazione per forni<br>Electric condensation hood for ovens                                                                                                               | ⚡                                                                                     | Pag. 48 |
| <b>MKKC 5 S</b>                                                   | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 5 teglie S<br>Electric condensation hood for 5 trays ovens S                                                                                           | ⚡                                                                                     | Pag. 49 |
| <b>MKKC 5</b>                                                     | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione<br>per forni 5 teglie BM e TS, comandata dal forno<br>Electric condensation hood for 5 trays BM and TS ovens, controlled by the oven                             | ⚡                                                                                     | Pag. 49 |
| <b>MKKC 711 S</b>                                                 | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 7 e 11 teglie S<br>Electric condensation hood for 7 and 11 trays ovens S                                                                               | ⚡                                                                                     | Pag. 50 |
| <b>MKKC 711</b>                                                   | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione<br>per forni 7 e 11 teglie BM e TS, comandata dal forno<br>Electric condensation hood for 7 and 11 trays BM and TS ovens,<br>controlled by the oven              | ⚡                                                                                     | Pag. 50 |
| <b>MKKC 1620 S</b>                                                | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 16 e 20 teglie S<br>Electric condensation hood for 16 and 20 trays ovens S                                                                             | ⚡                                                                                     | Pag. 51 |
| <b>MKKC 1620</b>                                                  | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione<br>per forni 16 e 20 teglie BM e TS, comandata dal forno<br>Electric condensation hood for 16 and 20 trays BM and TS ovens,<br>controlled by the oven            | ⚡                                                                                     | Pag. 51 |
| <b>MKKC 610 S</b>                                                 | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 6 e 10 teglie S<br>Electric condensation hood for 6 and 10 trays ovens S                                                                               | ⚡                                                                                     | Pag. 52 |
| <b>MKKC 610</b>                                                   | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione<br>per forni 6 e 10 teglie BM e TS, comandata dal forno<br>Electric condensation hood for 6 and 10 trays BM and TS ovens,<br>controlled by the oven              | ⚡                                                                                     | Pag. 52 |
| <b>MKKC 623 C</b>                                                 | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione<br>per forni 6 teglie 2/3 GN COMPATTI, comandata dal forno<br>Electric condensation hood for 6 trays 2/3 GN COMPACT ovens,<br>controlled by the oven             | ⚡                                                                                     | Pag. 53 |
| <b>MKKC 610 C</b>                                                 | Cappa elettrica di aspirazione a condensazione<br>per forni 6 e 10 teglie 1/1 GN COMPATTI, comandata dal forno<br>Electric condensation hood for 6 and 10 trays 1/1 GN COMPACT ovens,<br>controlled by the oven | ⚡                                                                                     | Pag. 54 |
| <b>Starter kit teglie<br/>Trays starter kit</b>                   |                                                                                                                                                                                                                 |  | Pag. 55 |
| <b>Tavoli e carrelli<br/>Tables and trolleys</b>                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | Pag. 56 |
| <b>Complementi<br/>Optional</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | Pag. 58 |
| <b>Teglie e griglie<br/>Trays and grids</b>                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | Pag. 62 |
| <b>Versatilità 1/1 GN<br/>1/1 GN Modular design</b>               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | Pag. 64 |
| <b>Versatilità 2/1 GN<br/>2/1 GN Modular design</b>               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | Pag. 67 |
| <b>Versatilità COMPATTI<br/>COMPACT Modular design</b>            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | Pag. 68 |
| <b>Comparativo compatibilità<br/>Comparative of compatibility</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       | Pag. 70 |

# About Tecnoeka



## Il futuro è iniziato nel 1978

Siamo nati nel 1978 per portare avanti idee forti e innovative, sulle quali abbiamo costruito giorno dopo giorno la nostra unicità. L'acciaio è la nostra materia prima.

L'elemento col quale creiamo macchine con un cuore e un'anima.

Perché dietro ogni singolo forno, c'è sempre un gruppo di persone.

Uomini e donne che uniscono la loro capacità e passione per sviluppare la soluzione più avanzata e raggiungere gli obiettivi più ambiziosi.

L'innovazione tecnologica è la nostra firma.

Immettiamo sul mercato solo le tecnologie più performanti grazie alle conoscenze ingegneristiche più avanzate.

Continuiamo a superarci costantemente creando forni professionali attraverso processi evoluti, responsabili ed efficienti.

Il design italiano è il nostro orgoglio.

Crediamo nella creatività, qualità ed affidabilità italiana.

Coniughiamo la ricerca estetica con la funzionalità, nei nostri prodotti così come nel nostro headquarter, costruito e organizzato attraverso concetti di architettura, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

La soddisfazione dei professionisti della ristorazione è il nostro obiettivo,

perseguito sempre con maggiore impegno e con grande soddisfazione.

Un'attitudine che ci permette di dar lustro all'abilità ingegneristica italiana in più di 100 paesi nel mondo, varcando ogni giorno nuovi confini grazie al nostro nome, alla nostra storia e alla nostra idea di ristorazione.

## The future began in 1978

We were born in 1978 to pursue strong and innovative ideas, on which we have built our day-to-day uniqueness. Steel is our raw material.

The element with which we create machines with a heart and soul.

Because behind every single oven there is always a group of people.

Men and women who combine their ability and passion to always develop the most advanced solution and achieve the most ambitious goals.

Technological innovation is our signature.

We only introduce the most efficient technologies on the market, thanks to the most advanced specialist knowledge. We continue to surpass ourselves by creating

professional ovens through evolved, responsible and efficient processes.

Italian design is our pride.

We believe in Italian creativity, quality and reliability.

We combine aesthetic research with functionality, in our products as well as in our headquarters, built and organised through concepts of architecture, technology and respect for the environment.

Our goal lies in the satisfaction of catering professionals. Always sought for with utmost commitment and great gratification.

An attitude that allows us to give distinction to Italian engineering skills in more than 100 countries around the world.

Every day new frontiers are crossed thanks to our name, our history and our idea of catering.

# About Millennial



Ci sono sfide che ti spingono oltre i limiti di ciò che è conosciuto,  
e superare il limite a volte può fare paura.  
Non a noi.

Il coraggio e la passione sono la firma che mettiamo dentro ad ogni progetto.  
Una firma scolpita a chiare lettere sull'acciaio della linea MILLENNIAL.  
Siamo orgogliosi di presentarvi la nuova generazione di forni progettata per soddisfare e stupire il professionista della ristorazione durante il suo lavoro quotidiano.  
Con MILLENNIAL la qualità costruttiva incontra il futuro della ristorazione per dare alla luce qualcosa che non si era mai visto prima.

MILLENNIAL  
è **tecnologia**, è **design**, è **semplicità** di utilizzo.

MILLENNIAL è la differenza tra chi parla di qualità e chi conosce il significato profondo di questa parola.  
La differenza tra chi percorre sempre le stesse strade e chi, come noi, porta l'innovazione nelle cucine di tutto il mondo attraverso il coraggio delle idee.


There are challenges that push you beyond the limits of what is known.  
And overcoming the limit can sometimes be scary.  
Not for us.

Courage and passion are our signature in each project.  
A signature sculpted in clear letters on the steel of the MILLENNIAL line.  
We are proud to introduce you to the new generation of ovens designed to satisfy and amaze catering professionals during their daily work.  
With MILLENNIAL the constructive quality meets the future of catering to bring something to light that has never been seen before.

MILLENNIAL  
is **technology**, it's **design** and it's **easy** to use.

MILLENNIAL is the difference between those who speak of quality and those who know the deep meaning of this word.  
The difference between those who always walk the same streets and those who like us, bring innovation to kitchens around the world through courageous ideas.

Ogni codice  
ti racconta  
una storia  
Each code  
tells you  
a story



# Ogni codice ti racconta una storia

## Each code tells you a story

# MKF 6 11 V C TS P

### Famiglia

Family  
E Evolution Next  
M Millennial

### Marchio

Brand  
K Eka

### Prodotto

Product  
F forno/oven  
FD forno deck/deck oven  
C cucina/cooker  
P piano di cottura da appoggio  
counterop cooking plan  
KC cappa a condensazione/condensation hood  
LM lievitatore e mantenitore/proofer and holding cabinet  
L lievitatore/proofer  
M mantenitore/ holding cabinet  
CR carrello/trolley  
T tavolo/table  
TS tavolo con supporti/table with supports  
TR tavolo con ruote/table with wheels  
TRS tavolo con ruote e supporti/table with wheels and supports  
TSD tavolo con supporti deck/table with supports deck  
TPL tavolo polli/closet  
S kit sovrapposizione forni/kit for overlapping ovens  
ST kit sovrapposizione tavoli/kit overlapping tables  
SST kit sovrapposizione forni con supporti teglie  
kit for overlapping ovens with trays supports  
SCMU/A sonda al cuore multipunto/multi-point core probe  
SCMO sonda al cuore monopunto/single-point core probe  
SCSV sonda al cuore sottovuoto/vacuum cooking core probe  
SSC/A supporto sonda al cuore/support for core probe  
AF affumicatore/smoker  
CG concentratore grasso/fat concentrator  
FCA filtro carboni attivi/activated carbon filter  
RCA ricarica carboni attivi/activated carbon  
BZ buzzer  
WT sistema di lavaggio automatico/automatic washing system  
DET detergente e brillantante LT. 10/detergent and rinse aid LT. 10  
DETS detergente e brillantante LT. 5/detergent and rinse aid LT. 5  
KR kit ruote/set of whells  
KD kit doccia/spray kit  
CA cartuccia filtrante per trattamento acqua potabile  
filter for water optimisation  
KPI kit prima installazione TS/first installation kit TS  
KPIC kit prima installazione TS (compact)  
first installation kit (compact)  
KPI-BMS kit prima installazione BM e S/first installation kit BM and S  
KPIC-BM kit prima installazione BM (compact)  
first installation kit BM (compact)  
CKIT kit cappa Millennial BM e TS  
Millennial condensation hood kit BM e TS  
CSKIT kit cappa Millennial S/Millennial condensation hood kit S  
EKA CLOUD Connessione al portale Eka Cloud  
Connection to the Eka Cloud

### Caratteristiche Linea

Line Features  
P pratico/practical

### Linea

Line  
S smart  
BM black mask  
TS touch screen

### Linea forno

Oven line  
C compact  
(larghezza 500 mm)  
(width 500 mm)

### Caratteristiche

Features  
D double  
(per sovrapposizione forni)  
(for overlapping ovens)  
V boiler  
G gas  
2 con 2 motori  
with 2 motors  
U umidificazione a pulsante  
humidification by a button  
UD vapore diretto  
direct steam  
.3 aumento di potenza  
power increasing  
GRILL resistenza grill  
grill heating element  
M multifunzione  
multifunction  
AL apertura laterale  
side opening  
R ruote  
wheels  
IX acciaio  
stainless steel  
N Next  
NT Next Touch

### Tipologia di teglia

Tray dimension  
11 1/1 GN  
12 1/2 GN (325 x 265 mm)  
21 2/1 GN  
23 2/3 GN (354 x 325 mm)  
23 429 x 345 mm (EKF 423 N)  
64 600 x 400 mm

### Dimensioni esterne

External dimensions  
96 900 x 600 mm  
(cucine/cookers)

### Numero teglie

Number of trays  
3 tre teglie/three trays  
4 quattro teglie/four trays  
5 cinque teglie/five trays  
6 sei teglie/six trays  
7 sette teglie/seven trays  
10 dieci teglie/ten trays  
11 undici teglie/eleven trays  
12 dodici teglie/twelve trays  
16 sedici teglie/sixteen trays  
20 venti teglie/twenty trays  
1T uno teglia deck/one tray deck  
2T due teglie deck/two trays deck

# Design

**Vetro interno porta  
termoriflettente per ridurre  
i consumi energetici,  
apribile e facilmente pulibile**

Heat-reflecting internal glass to reduce  
energy consumption, easy to clean  
thanks to the unlock system

**Protezione contro l'acqua  
IPX 4, IPX5 (forni elettrici) e  
IPX3, IPX4 (forni a gas)**

IPX4, IPX5 (electric ovens) and  
IPX3, IPX4 (gas ovens)  
waterproof

**Maniglia con chiusura a croce**  
Handle with cross closing

**Camera di cottura  
in acciaio AISI 304 10/10  
con fondo camera  
stampato e  
bordi completamente  
arrotondati**

Cooking Chamber in  
Stainless Steel AISI304  
10/10mm, with moulded  
bottom and fully rounded  
edges

**Piedini regolabili**  
Adjustable feet

**Porta reversibile con  
cerniera a scomparsa**

Reversible door with  
concealed hinge

**Supporti laterali in lamiera  
progettati per una migliore  
uniformità di cottura e rimovibili  
per facilitare la pulizia**

Sheet metal made trays  
supports designed for a better  
uniformity of cooking and  
removable for a better cleaning

**Touch screen  
di serie su forni MILLENNIAL TS**  
standard on MILLENNIAL TS

**Push-button  
di serie su forni MILLENNIAL TS**  
standard on MILLENNIAL TS

**Innovativo sistema  
di raffreddamento,  
che garantisce  
il funzionamento  
anche in spazi ristretti,  
di serie su forni  
MILLENNIAL TS elettrici**

Innovative cooling system,  
that works perfectly even  
in narrow spaces,  
standard on electric ovens  
MILLENNIAL TS

**Blocco porta a  
60°, 90°, 120° e 180° di apertura**  
The opening door system  
can be locked at 60, 90, 120 and  
180 degrees



**MODELLO DEPOSITATO  
DESIGN APPLICATION**

Design minimal ed elegante per un  
forno professionale che aggrega  
funzionalità ed innovazioni tecnologiche  
che vanno sempre nella direzione della  
miglior qualità del lavoro nelle cucine.

Minimal and elegant design for a professional  
oven that combines functionality and  
technological innovations, aspects that always  
go towards the best quality of kitchen works.

# Eka Cloud



**EKA CLOUD, il nuovo portale** di Tecnoeka che ti permette di monitorare tutti i tuoi forni MILLENNIAL TOUCH SCREEN.

Puoi monitorare:

**EKA CLOUD, the new Tecnoeka portal** that allows you to monitor all your MILLENNIAL TOUCH SCREEN ovens.

You can monitor:

|                                                                     |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Forni connessi Connected ovens                                      | Illimitati Unlimited                                                                    |
| Stato del forno Oven Status                                         | Sì Yes                                                                                  |
| Stato porta Port Status                                             | Porta aperta o chiusa Open or closed door                                               |
| Parametri impostati Set parameters                                  | Sì Yes                                                                                  |
| Parametri grafici Graphics parameters                               | Sì Yes                                                                                  |
| Temperatura del forno Oven Temperature                              | Sì Yes                                                                                  |
| Temperatura della sonda al cuore Core probe temperature             | Sì Yes                                                                                  |
| Ricetta in uso Recipe in use                                        | Sì Yes                                                                                  |
| Dati HACCP HACCP data                                               | Sì Yes                                                                                  |
| Aggiornamenti Firmware Firmware updates                             | Sì Yes                                                                                  |
| Data ultima connessione a internet Date of last internet connection | Sì Yes                                                                                  |
| Allarmi e avvisi Alarm and warnings                                 | Sì Yes                                                                                  |
| Pannello di controllo Control panel                                 | Sì Yes                                                                                  |
| Storico allarmi e avvisi Alarm and warnings history                 | Sì Yes                                                                                  |
| Lingua Language                                                     | Italiano - Inglese Italian - English                                                    |
| Video - Video tutorial Video and tutorials                          | Sì Yes                                                                                  |
| Documentazione prodotto Product documentation                       | Scheda tecnica, manuale d'uso, esploso Product sheet, instruction manual, exploded view |

# Eka Warranty



**Garanzia 36 mesi per forni TOUCH SCREEN e BLACK MASK con lavaggio**  
36 months warranty for TOUCH SCREEN e BLACK MASK ovens with washing

EKA  
WARRANTY

## PLATINUM

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| n° 1 | ACCOUNT EKA CLOUD                                      |
| n° 1 | CARTUCCIA - FILTER (MKCA)                              |
| n° 1 | KIT PRIMA INSTALLAZIONE FIRST INSTALLATION KIT (MKKPI) |
| n° 3 | DETERGENTE - DETERGENT (MKDET)                         |



**Garanzia 36 mesi per forni BLACK MASK senza lavaggio**  
36 months warranty for BLACK MASK ovens without washing

EKA  
WARRANTY  
**GOLD**



|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| ACCOUNT EKA CLOUD                                      | n° 1 |
| CARTUCCIA - FILTER (MKCA)                              | n° 1 |
| KIT PRIMA INSTALLAZIONE FIRST INSTALLATION KIT (MKKPI) | n° 1 |

# Airflowlogic™





Airflowlogic™ by Tecnoeka è l'innovazione tecnologica brevettata che, grazie ad un carter completamente ridisegnato e ad un profondo studio del ricircolo dell'aria all'interno del forno, permette il raggiungimento di risultati ottimali nell'uniformità di cottura in tutte le aree del forno. L'uniformità grazie a Airflowlogic™ oggi diventa una garanzia per tutti coloro che scelgono l'eccellenza, per tutti coloro che scelgono Millennial.

**Canale di aspirazione**  
Inlet ductwork

**Nuova geometria  
che unisce estetica  
e funzionalità**  
New geometry which  
combines aesthetics and  
functionality

**Uniformità di  
ventilazione all'interno  
della camera di cottura**  
Uniform airflow into  
the cooking chamber

**Configurazione sezioni  
di aspirazione sia a passo  
che a geometria variabile  
per ottimizzare i flussi  
d'aria nella camera**  
Different sizes of inlet  
ductworks in order  
to optimize the air intake  
into the cooking chamber

Airflowlogic™ by Tecnoeka is the patented technological innovation that, thanks to a completely redesigned fan guard and a deep study of the air recirculation inside the oven, allows the achievement of optimal cooking uniformity in all the areas of the oven. Thanks to Airflowlogic™, uniformity becomes today a guarantee for all those who choose excellence and all those who choose Millennial.

# Humilogic™





Tecnoeka presenta Humilogic™, un nuovo sistema brevettato con l'inserimento di acqua direttamente nella parte posteriore della ventola che garantisce il raggiungimento di alti livelli di umidità in camera di cottura per delle cotture a vapore di qualità e una consistente riduzione dei consumi. Humilogic™, dove il vapore incontra il sapore, mascherandosi nelle forme del cibo, esaltandone la fragranza degli aromi. Humilogic™, l'eccellenza in cucina, per tutti coloro che scelgono Millennial.

**Fori per la fuoriuscita dell'acqua**


Water output nozzles

**Scomposizione in micro particelle d'acqua tramite l'impatto con le pale della ventola**

Water contact with in-movement fan blades generates drops nebulization

**Vapore generato dal contatto delle particelle d'acqua con il calore della resistenza**

Steam generated by the contact of the water particles with the heating elements surface



**Movimento centrifugo della ventola che permette una distribuzione uniforme dell'acqua**

The centrifugal movement of the fan allows the uniform water micro-particles distribution

**Introduzione dell'acqua per l'umidificazione dalla parte posteriore della ventola**

Water is introduced to the rear side of the fan to humidify the cooking chamber


Tecnoeka presents Humilogic™, a new-patented system with humidification on the rear that ensures high levels of moisture in the cooking chamber for quality steam cooking and a significant reduction of consumption. Humilogic™, where steam meets flavour and blends in the food thus exalting the fragrance of the aromas. Humilogic™, "Excellence in Kitchen" for all those who choose Millennial.



Drylogic™



Con il brevettato sistema di essiccazione rapida della camera di cottura Drylogic™ by Tecnoeka si ottengono cotture eccelse. La tecnologia Drylogic™ opera tramite l'introduzione nel forno di aria prelevata dall'ambiente esterno al fine di ridurre l'umidità presente all'interno della camera di cottura. Attraverso il controllo di specifici parametri predefiniti la linea Millennial ha il pieno controllo nella gestione dell'umidità.



Drylogic™ by Tecnoeka. This new-patented quick-drying system in the cooking chamber allows you to reach excellent cooking. Drylogic™ technological system introduces into the oven air extracted from outside, thus reducing the moisture inside the cooking chamber. Through control of specific predefined parameters, the Millennial line has full control over managing moisture in the cooking chamber.

# Sistema di lavaggio

## Washing system

# 4

Sistemi di lavaggio  
L1 ECO, L2 NORMALE,  
L3 INTENSIVO, R RISCIAQUO  
Washing systems  
L1 ECO, L2 NORMAL,  
L3 INTENSIVE, R RINSE

Detergente e brillantante uniti  
in un unico prodotto  
Detergent and rinse aid combined  
in a single product



# - 30%

Consumi di acqua  
Water consumption

**Nuovo sistema di lavaggio di serie,  
minor ingombro, minor consumi e più efficienza**  
New washing system included,  
less bulky, less consumptions and more efficiency

# Plus

## MILLENNIAL

### TOUCH SCREEN



**30-270 °C**

Forni elettrici - Electric ovens

**30-260 °C**

Forni a gas - Gas ovens

Gestione della temperatura

Temperature management

**5**

Regolazioni della velocità di ventilazione

Speed fan regulations

Aggiornamento del firmware del forno

Oven firmware update

Gestione programma HACCP

HACCP data management

Software per gestione dell'umidità

Moisture Management Software

Gestione cotture sottovuoto e DELTA T

Vacuum cooking management and DELTA T

Cottura semistatica

Semi-static cooking mode

Aggiornamento della documentazione  
tecnica e dei manuali presenti nel forno

Updating of technical documentation and  
user manuals in the oven



**10**

Fasi per ogni ciclo di cottura

Steps for each cooking cycle

Aggiornamento dei ricettari

Recipes update

Modalità di cottura multilivello  
che permette di cucinare assieme pietanze  
con lo stesso grado di umidificazione e di  
temperatura, ma diverso tempo di cottura

Multilevel cooking mode  
allows you to cook at the same time different  
kind of foods that require the same climax  
conditions with different cooking times

**Gestione a 360° delle funzioni,  
forno collegabile in rete attraverso connessione Wi-Fi**  
360 ° management of functions,  
oven connectable via Wi-Fi connection

# MILLENNIAL

## TOUCH SCREEN

**NEW**

Wi-Fi di serie  
Wi-Fi as standard



- Pannello TFT 7" capacitivo a colori 800x480 touch screen
  - **5 velocità di ventilazione**
    - Manopola con funzione scroll e push
- Tre brevetti: **Airflowlogic™, Humilogic™, Drylogic™**
  - Lavaggio automatico integrato
  - Sonda al cuore multipunto di serie
  - Temperatura forni elettrici da 30 a 270 °C
  - forni gas da 30 a 260 °C
  - 10 fasi di cottura programmabili
  - Vapore diretto con regolazione automatica attraverso selettore touch screen (10 steps)
    - Preriscaldamento
    - Mantenimento
    - Raffreddamento rapido
  - Camera di cottura in AISI 304
  - Vetro porta ispezionabile
  - Protezione acqua: IPX3, IPX4, IPX5
    - Presa USB
    - Sistema per HACCP
  - Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta
  - Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°
  - Partenza ritardata programmabile fino a 24 h
- Possibilità di comandare cappa, lievitatore e mantenedor
  - Gestione rapida delle ricette di utilizzo più frequenti
    - Ricette programmabili: 500
    - 42 lingue
    - Piedini regolabili
- TFT 7 " capacitive 800x480 color touch screen panel
  - **5 fan speed**
    - Knob with scroll and push function
- Three patents: **Airflowlogic™, Humilogic™, Drylogic™**
  - Automatic washing system integrated
    - Multipoint core probe
  - Temperature of electric ovens from 30 to 270 °C
  - gas ovens from 30 to 260 °C
  - 10 programmable cooking phases
    - Direct steam controlled by touch screen (10 steps)
      - Preheating
      - Holding
      - Cooldown
  - Cooking chamber in AISI 304
    - Inspectionable door glass
  - Protection against water: IPX3, IPX4, IPX5
    - USB socket
    - HACCP system
  - Condensate collection bowl, with drain on door
    - Hinge with door locking for openings adjusted at 60 °, 90 °, 120 °, 180 °
  - Delayed start programmable up to 24 h
- Possibility to drive condensation hood and holding cabinet
  - Favorite recipes quick settings
  - Programmable recipes: 500
  - 42 languages
  - Adjustable feet

# Pannello **TOUCH SCREEN**

## TOUCH SCREEN panel

- 1 Ora e data - Time and date
- 2 Lista ricette - Recipes list
- 3 Cottura semplificata - Simplified cooking
- 4 Cottura avanzata - Expert cooking
- 5 Ricettario - Recipe book
- 6 Cottura multilivello - Multi-level cooking
- 7 Home
- 8 Accessori - Accessories
- 9 Raffreddamento rapido - Cooldown
- 10 Impostazioni - Settings
- 11 Servizio tecnico - After sales service



# MILLENNIAL BLACK MASK

**NEW**

Wi-Fi di serie  
Wi-Fi as standard




- Pannello 7" black mask electronic control
    - **3 velocità di ventilazione**
  - Due brevetti: **Airflowlogic™, Humilogic™**
    - Semplicità d' utilizzo
  - Temperatura forni elettrici da 30 a 270 °C  
forni gas da 30 a 260 °C
    - 10 fasi di cottura programmabili
  - Vapore diretto con regolazione attraverso  
selettore pannello black mask (10 steps)
    - Preriscaldamento
    - Mantenimento
    - Raffreddamento rapido
  - Camera di cottura in AISI 304
  - Vetro porta ispezionabile
  - Protezione acqua: IPX3, IPX4
    - Presa USB
    - Sistema per HACCP
    - Predisposizione sonda al cuore
    - Predisposizione al lavaggio automatico
  - Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta
    - Cerniera con bloccoporta per aperture  
regolate a 60°, 90°, 120°, 180°
  - Partenza ritardata programmabile fino a 24 h
  - Possibilità di comandare cappa, lievitatore e mantenedor
    - Ricette programmabili: 100
    - Piedini regolabili
- 
- 7 " Black mask electronic control panel
    - **3 fan speed**
  - Two patents: **Airflowlogic™, Humilogic™**
    - Easy to use
  - Temperature of electric ovens from 30 to 270 ° C  
gas ovens from 30 to 260 ° C
    - 10 programmable cooking phases
    - Direct steam controlled  
by black mask panel (10 steps)
    - Preheating
    - Holding
    - Cooldown
  - Cooking chamber in AISI 304
    - Inspectionable door glass
  - Protection against water: IPX3, IPX4
    - USB socket
    - HACCP system
    - Core probe predisposition
    - Automatic washing system predisposition
  - Condensate collection bowl, with drain on door
    - Hinge with door locking for openings  
adjusted at 60 °, 90 °, 120 °, 180 °
  - Delayed start programmable up to 24 h
  - Possibility to command the holding cabinet
    - Programmable recipes: 100
    - Adjustable feet

# Pannello **BLACK MASK**

## BLACK MASK panel

- 1 Preriscaldamento - Preheating
- 2 Mantenimento - Holding
- 3 Raffreddamento rapido - Cooldown
- 4 Sistema di lavaggio - Washing system
- 5 H.A.C.C.P.
- 6 Lievitatore - Proofer
- 7 Manteneritore - Holding cabinet
- 8 Allarme cappa - Condensation hood alarm
- 9 Più - Plus
- 10 Meno - Less
- 11 ON/OFF
- 12 Start/Stop

- 13 Cestino - Delete
- 14 Partenza ritardata - Delayed start
- 15 Numero ricetta - Recipe number
- 16 Menù Eka - Eka's recipes
- 17 Menù Chef - Chef's recipes
- 18 Velocità ventole - Speed fans
- 19 Funzione ventola: normale, semistatica, 1/2 potenza  
Fan function: normal, semi-static, 1/2 power
- 20 Sonda al cuore - Core probe
- 21  $\Delta T$
- 22 Temperatura sonda - Core temperature
- 23 Vapore - Steam
- 24 Temperatura - Temperature
- 25 USB
- 26 Tempo di cottura - Time of cooking
- 27 Fase di cottura - Cooking step
- 28 Ora e data - Time and date



# MILLENNIAL SMART



- Pannello elettromeccanico
  - Singola velocità di ventilazione
  - Semplicità d' utilizzo
  - Timer per cottura da 10 a 120 minuti / infinito
  - Temperatura forni elettrici da 100 a 270 °C
  - forni gas da 100 a 260 °C
  - Vapore diretto con regolazione attraverso selettore a manopola (5 steps)
  - Camera di cottura in AISI 304
  - Vetro porta ispezionabile
  - Protezione acqua: IPX3, IPX4
  - Predisposizione al lavaggio manuale
  - Certificazione CB
  - Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta
  - Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°
  - Piedini regolabili
- 
- Electromechanic panel
  - Single fan speed
  - Easy to use
  - Timer for cooking from 10 to 120 minutes / infinity
  - Temperature of electric ovens from 100 to 270 °C
  - gas ovens from 100 to 260 °C
  - Direct steam controlled by knob (5 steps)
  - Cooking chamber in AISI 304
  - Inspectable door glass
  - Protection against water: IPX3, IPX4
  - Manual washing predisposition
  - CB certification
  - Condensate collection bowl, with drain on door
  - Hinge with door locking for openings adjusted at 60°, 90°, 120°, 180°
  - Adjustable feet

# Pannello **SMART**

## **SMART** panel

- 1 Tempo - Time
- 2 Temperatura - Temperature
- 3 Vapore - Steam







# M I L L E N N I A L **Cooking**



# MKF 511

Forno combinato convezione  
vapore 5 teglie 1/1 GN  
Combi oven 5 trays 1/1 GN

## SMART

### MKF 511 S



Elettrico  
Electricity ⚡

## BLACK MASK

### MKF 511 BM



Elettrico  
Electricity ⚡

**Alimentazione**  
Power

**Numero pasti**  
Number of meals

75 - 100

75 - 100

**Numero teglie**  
Number of trays

5

5

**Dimensioni teglia**  
Tray dimension

1/1 GN

1/1 GN

**Passo guide**  
Rack rails distance

68 mm

68 mm

**Temperatura**  
Temperature

100 - 270 °C

30 - 270 °C

**Potenza - Portata termica**  
Power supply - Thermal supply

7,8 kW

7,8 kW

**Voltaggio**  
Voltage

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

**Frequenza**  
Frequency

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

**Pannello comandi**  
Control panel

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

**N. Programmi**  
N. programs

/

100

**Lavaggio automatico**  
Automatic washing

/

Su richiesta  
On demand

**Sonda al cuore**  
Core probe

/

Su richiesta  
On demand

**Dimensioni (LxPxH)**  
Dimensions (WxDxH)

730 x 855 x 700 mm

730 x 849 x 700 mm

**Peso**  
Weight

64,8 kg

67,8 kg

**Generatore di vapore**  
Boiler

/

/

## TOUCH SCREEN

## SMART

## BLACK MASK

## TOUCH SCREEN

### MKF 511 TS




Elettrico  
Electricity ⚡

### MKF 511 G S




Gas 🔥

### MKF 511 G BM



Gas 🔥

### MKF 511 GTS



Gas 🔥

75 - 100

75 - 100

75 - 100

75 - 100

5

5

5

5

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

68 mm

68 mm

68 mm

68 mm

30 - 270 °C

100 - 260 °C

30 - 260 °C

30 - 260 °C

7,8 kW

9,3 kW

9,3 kW

9,3 kW

AC 380/400 3N

AC 220/230

AC 220/230

AC 220/230

50/60 Hz

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

50/60 Hz

Touch screen

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

Touch screen

500

/

100

500

Incluso  
Included

/

Su richiesta  
On demand

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

/

Su richiesta  
On demand

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

730 x 849 x 700 mm

730 x 855 x 801 mm

730 x 849 x 801 mm

730 x 850 x 800 mm

78,4 kg

89 kg

89 kg

89 kg

/

/

/

/

# MKF 711

Forno combinato convezione  
vapore 7 teglie 1/1 GN  
Combi oven 7 trays 1/1 GN

## SMART

### MKF 711 S



Elettrico  
Electricity ⚡

## BLACK MASK

### MKF 711 BM



Elettrico  
Electricity ⚡

## TOUCH SCREEN

### MKF 711 TS



Elettrico  
Electricity ⚡

**Alimentazione**  
**Power**

**Numero pasti**  
**Number of meals**

**Numero teglie**  
**Number of trays**

**Dimensioni teglia**  
**Tray dimension**

**Passo guide**  
**Rack rails distance**

**Temperatura**  
**Temperature**

**Potenza - Portata termica**  
**Power supp.-Thermal supp.**

**Voltaggio**  
**Voltage**

**Frequenza**  
**Frequency**

**Pannello comandi**  
**Control panel**

**N. Programmi**  
**N. programs**

**Lavaggio automatico**  
**Automatic washing**

**Sonda al cuore**  
**Core probe**

**Dimensioni (LxPxH)**  
**Dimensions (WxDxH)**

**Peso**  
**Weight**

**Generatore di vapore**  
**Boiler**

105 - 140

7

1/1 GN

68 mm

100 - 270 °C

10,4 kW

AC 380/400 3N

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

Elettromeccanico  
Electromechanic

/

/

/

730 x 855 x 850 mm

78,8 kg

/

105 - 140

7

1/1 GN

68 mm

30 - 270 °C

10,4 kW

AC 380/400 3N

50/60 Hz

Black mask  
electronic control

100

Su richiesta  
On demand

Su richiesta  
On demand

730 x 849 x 850 mm

82,6 kg

/

105 - 140

7

1/1 GN

68 mm

30 - 270 °C

11,4 kW

AC 380/400 3N

50/60 Hz

Touch screen

500

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

730 x 849 x 850 mm

96 kg

/

## TOUCH SCREEN

## SMART

## BLACK MASK

## TOUCH SCREEN

### MKF 711 V TS




Elettrico  
Electricity ⚡

### MKF 711 G S



Gas 🔥

### MKF 711 G BM



Gas 🔥

### MKF 711 G TS



Gas 🔥

105 - 140

105 - 140

105 - 140

105 - 140

7

7

7

7

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

68 mm

68 mm

68 mm

68 mm

30 - 270 °C

100 - 260 °C

30 - 260 °C

30 - 260 °C

15 kW

13,5 kW

13,5 kW

13,5 kW

AC 380/400 3N

AC 220/230

AC 220/230

AC 220/230

50/60 Hz

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

50/60 Hz

Touch screen

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

Touch screen

500

/

100

500

Incluso  
Included

/

Su richiesta  
On demand

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

/

Su richiesta  
On demand

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

730 x 849 x 850 mm

730 x 855 x 951 mm

730 x 849 x 951 mm

730 x 850 x 950 mm

102 kg

108,5 kg

108,5 kg

108,5 kg

Incluso  
Included Ⓢ

/

/


/

# MKF 1111

Forno combinato convezione  
vapore 11 teglie 1/1 GN  
Combi oven 11 trays 1/1 GN

## SMART

MKF 1111 S



## BLACK MASK

MKF 1111 BM



## TOUCH SCREEN

MKF 1111 TS



**Alimentazione**  
**Power**

Elettrico  
Electricity ⚡

Elettrico  
Electricity ⚡

Elettrico  
Electricity ⚡

**Numero pasti**  
**Number of meals**

165 - 220

165 - 220

165 - 220

**Numero teglie**  
**Number of trays**

11

11

11

**Dimensioni teglia**  
**Tray dimension**

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

**Passo guide**  
**Rack rails distance**

68 mm

68 mm

68 mm

**Temperatura**  
**Temperature**

100 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 270 °C

**Potenza - Portata termica**  
**Power supp.-Thermal supp.**

15,4 kW

15,4 kW

15,4 kW

**Voltaggio**  
**Voltage**

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

**Frequenza**  
**Frequency**

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

50/60 Hz

**Pannello comandi**  
**Control panel**

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

Touch screen

**N. Programmi**  
**N. programs**

/

100

500

**Lavaggio automatico**  
**Automatic washing**

/

Su richiesta  
On demand

Incluso  
Included

**Sonda al cuore**  
**Core probe**

/

Su richiesta  
On demand

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

**Dimensioni (LxPxH)**  
**Dimensions (WxDxH)**

730 x 855 x 1130 mm

730 x 849 x 1130 mm

730 x 849 x 1130 mm

**Peso**  
**Weight**

100,6 kg

103,6 kg

113,8 kg

**Generatore di vapore**  
**Boiler**

/

/

/

## TOUCH SCREEN

## SMART

## BLACK MASK

## TOUCH SCREEN

### MKF 1111 V TS




Elettrico  
Electricity ⚡

### MKF 1111 G S



Gas 🔥

### MKF 1111 G BM



Gas 🔥

### MKF 1111 G TS



Gas 🔥

165 - 220

165 - 220

165 - 220

165 - 220

11

11

11

11

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

68 mm

68 mm

68 mm

68 mm

30 - 270 °C

100 - 260 °C

30 - 260 °C

30 - 260 °C

19 kW

17,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

AC 380/400 3N

AC 220/230

AC 220/230

AC 220/230

50/60 Hz

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

50/60 Hz

Touch screen

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

Touch screen

500

/

100

500

Incluso  
Included

/

Su richiesta  
On demand

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

/

Su richiesta  
On demand

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

730 x 849 x 1130 mm

730 x 855 x 1231 mm

730 x 849 x 1231 mm

730 x 850 x 1230 mm

141 kg

141 kg

141 kg

141 kg

Incluso  
Included Ⓜ

/

/


/

# MKF 2011

Forno combinato convezione  
vapore 20 teglie 1/1 GN  
Combi oven 20 trays 1/1 GN

SMART

MKF 2011 S



Elettrico  
Electricity ⚡

Alimentazione  
Power

Numero pasti  
Number of meals

300 - 400

Numero teglie  
Number of trays

20

Dimensioni teglia  
Tray dimension

1/1 GN

Passo guide  
Rack rails distance

66 mm

Temperatura  
Temperature

100 - 270 °C

Potenza - Portata termica  
Power supply - Thermal supply

31 kW

Voltaggio  
Voltage

AC 380/400 3N

Frequenza  
Frequency

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

Pannello comandi  
Control panel

Elettromeccanico  
Electromechanic

N. Programmi  
N. programs

/

Lavaggio automatico  
Automatic washing

/

Sonda al cuore  
Core probe

/

Dimensioni (LxPxH)  
Dimensions (WxDxH)

930 x 1041 x 1900 mm

Peso  
Weight

247,2 kg

Generatore di vapore  
Boiler

/

| BLACK MASK                       | TOUCH SCREEN                          | BLACK MASK                       | TOUCH SCREEN                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| MKF 2011 BM                      | MKF 2011 TS                           | MKF 2011 G BM                    | MKF 2011 G TS                         |
|                                  |                                       |                                  |                                       |
|                                  |                                       |                                  |                                       |
| Elettrico<br>Electricity ⚡       | Elettrico<br>Electricity ⚡            | Gas 🔥                            | Gas 🔥                                 |
| 300 - 400                        | 300 - 400                             | 300 - 400                        | 300 - 400                             |
| 20                               | 20                                    | 20                               | 20                                    |
| 1/1 GN                           | 1/1 GN                                | 1/1 GN                           | 1/1 GN                                |
| 66 mm                            | 66 mm                                 | 66 mm                            | 66 mm                                 |
| 30 - 270 °C                      | 30 - 270 °C                           | 30 - 260 °C                      | 30 - 260 °C                           |
| 31 kW                            | 31 kW                                 | 30 kW                            | 30 kW                                 |
| AC 380/400 3N                    | AC 380/400 3N                         | AC 220/230                       | AC 220/230                            |
| 50/60 Hz                         | 50/60 Hz                              | 50/60 Hz                         | 50/60 Hz                              |
| Black mask<br>electronic control | Touch screen                          | Black mask<br>electronic control | Touch screen                          |
| 100                              | 500                                   | 100                              | 500                                   |
| Su richiesta<br>On demand        | Incluso<br>Included                   | Su richiesta<br>On demand        | Incluso<br>Included                   |
| Su richiesta<br>On demand        | Inclusa MKSCMU/A<br>Included MKSCMU/A | Su richiesta<br>On demand        | Inclusa MKSCMU/A<br>Included MKSCMU/A |
| 930 x 1035 x 1900 mm             | 930 x 1035 x 1900 mm                  | 930 x 1160 x 2060 mm             | 930 x 1162 x 1954 mm                  |
| 247,2 kg                         | 247,2 kg                              | 277 kg                           | 277 kg                                |
| /                                | /                                     | /                                | /                                     |

# MKF 621

Forno combinato convezione  
vapore 6 teglie 2/1 GN  
Combi oven 6 trays 2/1 GN

**Alimentazione**

Power

**Numero pasti**

Number of meals

**Numero teglie**

Number of trays

**Dimensioni teglia**

Tray dimension

**Passo guide**

Rack rails distance

**Temperatura**

Temperature

**Potenza - Portata termica**

Power supply - Thermal supply

**Voltaggio**

Voltage

**Frequenza**

Frequency

**Pannello comandi**

Control panel

**N. Programmi**

N. programs

**Lavaggio automatico**

Automatic washing

**Sonda al cuore**

Core probe

**Dimensioni (LxPxH)**

Dimensions (WxDxH)

**Peso**


Weight

**Generatore di vapore**

Boiler

**SMART**
**BLACK MASK**
**TOUCH SCREEN**
**TOUCH SCREEN**
**MKF 621 S**


Elettrico  
Electricity ⚡

**MKF 621 BM**


Elettrico  
Electricity ⚡

**MKF 621 TS**


Elettrico  
Electricity ⚡

**MKF 621 G TS**


Gas 🔥

180 - 270

180 - 270

180 - 270

180 - 270

6

6

6

6

2/1 GN

2/1 GN

2/1 GN

2/1 GN

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

100 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 260 °C

18,4 kW

18,4 kW

18,4 kW

13,5 kW

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 220/230

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

Touch screen

Touch screen

/

100

500

500

/

Su richiesta  
On demand

Incluso  
Included

Incluso  
Included

/

Su richiesta  
On demand

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1041 x 850 mm

850 x 1035 x 850 mm

850 x 1035 x 850 mm

850 x 1035 x 950 mm

108,2 kg

108,2 kg

108,2 kg

120 kg

/

/

/

/

# MKF 1021

Forno combinato convezione  
vapore 10 teglie 2/1 GN  
Combi oven 10 trays 2/1 GN

**Alimentazione**

Power

**Numero pasti**

Number of meals

**Numero teglie**

Number of trays

**Dimensioni teglia**

Tray dimension

**Passo guide**

Rack rails distance

**Temperatura**

Temperature

**Potenza - Portata termica**

Power supply - Thermal supply

**Voltaggio**

Voltage

**Frequenza**

Frequency

**Pannello comandi**

Control panel

**N. Programmi**

N. programs

**Lavaggio automatico**

Automatic washing

**Sonda al cuore**

Core probe

**Dimensioni (LxPxH)**

Dimensions (WxDxH)


**Peso**

Weight

**Generatore di vapore**

Boiler



**SMART**
**BLACK MASK**
**TOUCH SCREEN**
**TOUCH SCREEN**
**MKF 1021 S**


Elettrico  
Electricity ⚡

**MKF 1021 BM**


Elettrico  
Electricity ⚡

**MKF 1021 TS**


Elettrico  
Electricity ⚡

**MKF 1021 G TS**


Gas 🔥

300 - 450

300 - 450

300 - 450

300 - 450

10

10

10

10

2/1 GN

2/1 GN

2/1 GN

2/1 GN

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

100 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 260 °C

27,5 kW

27,5 kW

27,5 kW

18 kW

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 220/230

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

Touch screen

Touch screen

/

100

500

500

/

Su richiesta  
On demand

Incluso  
Included

Incluso  
Included

/

Su richiesta  
On demand

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1041 x 1130 mm

850 x 1035 x 1130 mm

850 x 1035 x 1130 mm

850 x 1035 x 1230 mm

140,4 kg

131 kg

140,4 kg

158 kg

/

/

/

/

# MKF 623 C

Forno combinato convezione

vapore 6 teglie 2/3 GN COMPATTO

COMPACT combi oven 6 trays 2/3 GN

**Alimentazione**

Power

**Numero pasti**

Number of meals

**Numero teglie**

Number of trays

**Dimensioni teglia**

Tray dimension

**Passo guide**

Rack rails distance

**Temperatura**

Temperature

**Potenza - Portata termica**

Power supply - Thermal supply

**Voltaggio**

Voltage

**Frequenza**

Frequency

**Pannello comandi**

Control panel

**N. Programmi**

N. programs

**Lavaggio automatico**

Automatic washing

**Sonda al cuore**

Core probe

**Dimensioni (LxPxH)**

Dimensions (WxDxH)

**Peso**

Weight

**Generatore di vapore**

Boiler




## BLACK MASK COMPACT

## TOUCH SCREEN COMPACT

MKF 623 C BM

MKF 623 C TS



Elettrico  
Electricity ⚡

Elettrico  
Electricity ⚡

54 - 72

54 - 72

6

6

2/3 GN

2/3 GN

68 mm

68 mm

30 - 270 °C

30 - 270 °C

5,2 kW

5,2 kW

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

50/60 Hz

50/60 Hz

Black mask  
electronic control

Touch screen

100

500

Incluso  
Included

Incluso  
Included

Inclusa EKSCS  
Included EKSCS

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

500 x 750 x 700 mm  
COMPACT

500 x 750 x 700 mm  
COMPACT

61,6 kg

61,6 kg

/

/

# MKF 611 C

Forno combinato convezione

vapore 6 teglie 1/1 GN COMPATTO

COMPACT combi oven 6 trays 1/1 GN

**Alimentazione**

Power

**Numero pasti**

Number of meals

**Numero teglie**

Number of trays

**Dimensioni teglia**

Tray dimension

**Passo guide**

Rack rails distance

**Temperatura**

Temperature

**Potenza - Portata termica**

Power supply - Thermal supply

**Voltaggio**

Voltage

**Frequenza**

Frequency

**Pannello comandi**

Control panel

**N. Programmi**

N. programs

**Lavaggio automatico**

Automatic washing

**Sonda al cuore**

Core probe

**Dimensioni (LxPxH)**


Dimensions (WxDxH)

**Peso**

Weight

**Generatore di vapore**

Boiler



## BLACK MASK COMPACT

MKF 611 C BM



Elettrico   
Electricity

## TOUCH SCREEN COMPACT

MKF 611 C TS



Elettrico   
Electricity

## TOUCH SCREEN COMPACT

MKF 611 V C TS



Elettrico   
Electricity

90 - 120

90 - 120

90 - 120

6

6

6

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

68 mm

68 mm

68 mm

30 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 270 °C

7,8 kW

7,8 kW

11,4 kW

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Black mask  
electronic control

Touch screen

Touch screen

100

500

500

Incluso  
Included

Incluso  
Included

Incluso  
Included

Inclusa EKSCS  
Included EKSCS

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

500 x 930 x 700 mm  
COMPACT

500 x 930 x 700 mm  
COMPACT

500 x 930 x 700 mm  
COMPACT

70,8 kg

70,8 kg

72,2 kg

/

/

Incluso  
Included 

# MKF 1011 C

Forno combinato convezione

vapore 10 teglie 1/1 GN COMPATTO

COMPACT combi oven 10 trays 1/1 GN

**Alimentazione**

Power

**Numero pasti**

Number of meals

**Numero teglie**

Number of trays

**Dimensioni teglia**

Tray dimension

**Passo guide**

Rack rails distance

**Temperatura**

Temperature

**Potenza - Portata termica**

Power supply - Thermal supply

**Voltaggio**

Voltage

**Frequenza**

Frequency

**Pannello comandi**

Control panel

**N. Programmi**

N. programs

**Lavaggio automatico**

Automatic washing

**Sonda al cuore**

Core probe

**Dimensioni (LxPxH)**

Dimensions (WxDxH)

**Peso**

Weight

**Generatore di vapore**

Boiler



## BLACK MASK COMPACT

MKF 1011 C BM



Elettrico  
Electricity ⚡

## TOUCH SCREEN COMPACT

MKF 1011 C TS



Elettrico  
Electricity ⚡

## TOUCH SCREEN COMPACT

MKF 1011 V C TS



Elettrico  
Electricity ⚡

150 - 200

150 - 200

150 - 200

10

10

10

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

68 mm

68 mm

68 mm

30 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 270 °C

15,4 kW

15,4 kW

19 kW

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

Black mask  
electronic control

Touch screen

Touch screen

100

500

500

Incluso  
Included

Incluso  
Included

Incluso  
Included

Inclusa EKSCS  
Included EKSCS

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

500 x 930 x 970 mm  
COMPACT

500 x 930 x 970 mm  
COMPACT

500 x 930 x 970 mm  
COMPACT

95,2 kg

95,2 kg

105 kg

/

/

Incluso  
Included



# Mantenitori

## Holding cabinets





# MKM 1211

**Mantenitore elettrico per forni 5, 7 e 11 teglie**

**BM e TS, comandato dal forno**

**Electric holding cabinet for 5, 7 and 11 trays**

**BM and TS ovens, controlled by the oven**



|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Numero teglie</b><br>Number of trays         | 12                 |
| <b>Dimensioni teglia</b><br>Tray dimension      | 1/1 GN             |
| <b>Passo guide</b><br>Rack rails distance       | 75 mm              |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature               | 65 - 85 °C         |
| <b>Potenza</b><br>Power supply                  | 1,8 kW             |
| <b>Voltaggio</b><br>Voltage                     | AC 220/230         |
| <b>Frequenza</b><br>Frequency                   | 50/60 Hz           |
| <b>Dimensioni (LxPxH)</b><br>Dimensions (WxDxH) | 730 x 875 x 770 mm |
| <b>Peso</b><br>Weight                           | 70,8 kg            |

# Cappe Condensation hoods



# MKKC 5

Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 5 teglie BM e TS, comandata dal forno

Electric condensation hood for 5 trays  
BM and TS ovens, controlled by the oven

Disponibile **MKKC 5 S** per forni 5 teglie S (MKF 511 S)  
**MKKC 5 S** available for 5 trays S ovens (MKF 511 S)



|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Potenza</b><br>Power supply                  | 0,6 kW             |
| <b>Voltaggio</b><br>Voltage                     | AC 220/230         |
| <b>Frequenza</b><br>Frequency                   | 50/60 Hz           |
| <b>Dimensioni (LxPxH)</b><br>Dimensions (WxDxH) | 730 x 860 x 308 mm |
| <b>Peso</b><br>Weight                           | 26 kg              |

Gruppo condensazione di dimensioni inferiori rispetto al modello MKKC 711  
Condensation unit smaller than the model MKKC 711

# MKKC 711

Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 7 e 11 teglie BM e TS, comandata dal forno

Electric condensation hood for 7 and 11 trays  
BM and TS ovens, controlled by the oven

Disponibile **MKKC 711 S** per forni 7 e 11 teglie S  
(MKF 711 S e MKF 1111 S)

**MKKC 711 S** available for 7 and 11 trays S ovens  
(MKF 711 S and MKF 1111 S)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Potenza            | 0,6 kW             |
| Power supply       |                    |
| Voltaggio          | AC 220/230         |
| Voltage            |                    |
| Frequenza          | 50/60 Hz           |
| Frequency          |                    |
| Dimensioni (LxPxH) | 730 x 860 x 308 mm |
| Dimensions (WxDxH) |                    |
| Peso               | 26 kg              |
| Weight             |                    |

# MKKC 1620

Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 16 e 20 teglie BM e TS, comandata dal forno

Electric condensation hood for 16 and 20 trays  
BM and TS ovens, controlled by the oven

Disponibile **MKKC 1620 S** per forni 16 e 20 teglie S  
(MKF 1664 S e MKF 2011 S)

**MKKC 1620 S** available for 16 and 20 trays S ovens  
(MKF 1664 S and MKF 2011 S )



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Potenza</b><br>Power supply                  | 0,6 kW              |
| <b>Voltaggio</b><br>Voltage                     | AC 220/230          |
| <b>Frequenza</b><br>Frequency                   | 50/60 Hz            |
| <b>Dimensioni (LxPxH)</b><br>Dimensions (WxDxH) | 930 x 1045 x 308 mm |
| <b>Peso</b><br>Weight                           | 31,4 kg             |

# MKKC 610

**Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 6 e 10 teglie BM e TS, comandata dal forno**

**Electric condensation hood for 6 and 10 trays  
BM and TS ovens, controlled by the oven**

**Disponibile MKKC 610 S per forni 6 e 10 teglie S  
(MKF 664 S, MKF 621 S, MKF 1064 S e MKF 1021 S)**

**MKKC 610 S available for 6 and 10 trays S ovens  
(MKF 664 S, MKF 621 S, MKF 1064 S and MKF 1021 S)**



|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Potenza</b><br>Power supply                  | 0,6 kW              |
| <b>Voltaggio</b><br>Voltage                     | AC 220/230          |
| <b>Frequenza</b><br>Frequency                   | 50/60 Hz            |
| <b>Dimensioni (LxPxH)</b><br>Dimensions (WxDxH) | 850 x 1045 x 308 mm |
| <b>Peso</b><br>Weight                           | 29 kg               |

# MKKC 623 C

**Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 6 teglie 2/3 GN COMPATTI, comandata dal forno**

**Electric condensation hood for 6 trays 2/3 GN**

**COMPACT ovens, controlled by the oven**



|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Potenza</b><br>Power supply                  | 0,6 kW             |
| <b>Voltaggio</b><br>Voltage                     | AC 220/230         |
| <b>Frequenza</b><br>Frequency                   | 50/60 Hz           |
| <b>Dimensioni (LxPxH)</b><br>Dimensions (WxDxH) | 500 x 762 x 308 mm |
| <b>Peso</b><br>Weight                           | 17,6 kg            |

# MKKC 610 C

**Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 6 e 10 teglie COMPATTI, comandata dal forno**

Electric condensation hood for 6 and 10 trays

COMPACT ovens, controlled by the oven



|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Potenza</b><br>Power supply                  | 0,6 kW             |
| <b>Voltaggio</b><br>Voltage                     | AC 220/230         |
| <b>Frequenza</b><br>Frequency                   | 50/60 Hz           |
| <b>Dimensioni (LxPxH)</b><br>Dimensions (WxDxH) | 500 x 942 x 308 mm |
| <b>Peso</b><br>Weight                           | 19 kg              |

# Starter kit teglie

## Trays starter kit



### KIT LOVE COOKING

| N° pezzi per kit<br>N° of pieces per kit | Codice<br>Code    | Descrizione prodotto<br>Product description                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                        | <b>KT9G</b>       | Teglia in AISI 304 1/1 GN (530x325x40 mm)<br>AISI 304 1/1 GN baking tray (530x325x40 mm)                                                                                                                      |
| 2                                        | <b>KFT9G</b>      | Teglia forata in acciaio inox AISI 304, GN 1/1 h. 40<br>Perforated tray in AISI 304 stainless steel, GN 1/1 h. 40                                                                                             |
| 2                                        | <b>KG9GX</b>      | Griglia mod. KG9G AISI 304 1/1 GN per forni<br>da 90 cm e cucine<br>Grid mod. KG9G AISI 304 1/1 GN for 90 cm<br>ovens and cookers                                                                             |
| 1                                        | <b>KPGR11A</b>    | Piastra rigata con rivestimento<br>antiaderente 1/1 GN<br>Ribbed griddle with 1/1 GN<br>non-stick coating                                                                                                     |
| 1                                        | <b>MKT11RG</b>    | Teglia 1/1 GN in AISI 304 raccogli grasso<br>per griglia polli h. 25<br>1/1 GN AISI 304 grease-collecting tray for<br>chicken grilling, h. 25                                                                 |
| 1                                        | <b>EKTF11</b>     | Teglia forata in AISI 304 1/1 GN per cottura<br>nugget (533x330x38,5)<br>Perforated tray in AISI 304 1/1 GN for nugget cooking<br>(533x330x38.5)                                                              |
| 1                                        | <b>EKTF11PT/A</b> | Teglia teflonata in alluminio forato spessore 15/10<br>GN 1/1 h. 20 con alette su tutti i quattro lati<br>Teflon-coated perforated aluminum tray, thickness<br>15/10 GN 1/1 h. 20 with fins on all four sides |
| 1                                        | <b>KGP</b>        | Griglia 1/1 GN inox 304 per cottura verticale polli<br>capacità 8 pz (530x325x150mm)<br>1/1 GN 304 stainless steel grill for vertical cooking<br>of chickens, capacity of 8 pieces (530x325x150mm)            |



# Tavoli e carrelli

## Tables and trolleys



**MKTS 11**

Tavolo fisso in AISI 430 con supporti per forni 5 - 7 - 11 teglie,  
per MKF 511 con kit sovrapposizione forni  
con supporto teglie MKSST 511;  
per MKF 711 con kit sovrapposizione forni MKST 711;  
per MKF 1111 con kit sovrapposizione forni MKS 11

AISI 430 fixed table with supports for ovens 5 - 7- 11 trays,  
for MKF 511 with kit for overlapping ovens  
with tray supports MKSST 511;  
for MKF 711 with kit for overlapping ovens MKST 711;  
for MKF 1111 with kit for overlapping ovens MKS 11  
730 x 600 x 770 mm  
per mod - for mod: MKF 511, MKF 711, MKF 1111



**MKT 11 D**

Tavolo fisso in AISI 430 per forni 5 - 7 - 11 teglie  
(per sovrapposizione forni),  
per MKF 511 con kit sovrapposizione forni  
con supporto teglie MKSST 511;  
per MKF 711 con kit sovrapposizione forni MKS 11;  
per MKF 1111 con kit sovrapposizione forni MKS 11

AISI 430 fixed table for ovens 5 - 7- 11 trays (for overlapping ovens),  
for MKF 511 with kit for overlapping ovens  
with tray supports MKSST 511;  
for MKF 711 with kit for overlapping ovens MKS 11;  
for MKF 1111 with kit for overlapping ovens MKS 11  
730 x 600 x 220 mm  
per mod - for mod: MKF 511, MKF 711, MKF 1111



**MKTS 21**

Tavolo fisso in AISI 430 con supporti per forni 6 - 10 teglie 2/1 GN,  
per MKF 621 con kit sovrapposizione forni MKST 664;  
per MKF 1021 con kit sovrapposizione forni MKS 64

AISI 430 fixed table with supports for ovens 6- 10 trays 2/1 GN,  
for MKF 621 with kit for overlapping oven MKST 664;  
for MKF 1021 with kit for overlapping ovens MKS 64  
850 x 787 x 770 mm  
per mod - for mod: MKF 621, MKF 1021



**MKT 64 D**

Tavolo fisso in AISI 430 per forni 4 - 6 - 10 teglie  
(per sovrapposizione forni),  
per MKF 464 con kit sovrapposizione forni  
con supporti teglie MKSST 464;  
per MKF 664 e MKF 621 con kit sovrapposizione forni MKS 64;  
per MKF 1064 e MKF 1021 con kit sovrapposizione forni MKS 64

AISI 430 fixed table, for ovens 4 - 6- 10 trays  
(for overlapping ovens),  
for MKF 464 with kit for overlapping ovens  
with tray supports MKSST 464;  
for MKF 664 and MKF 621 with kit for overlapping oven MKS 64;  
for MKF 1064 and MKF 1021 with kit for overlapping oven MKS 64  
850 x 787 x 220 mm  
per mod - for mod: MKF 464, MKF 664, MKF 1064, MKF 621, MKF 1021



## MKTS 623 C

Tavolo fisso in AISI 430 con supporti, per MKF 623 C  
con kit sovrapposizione forni con supporto teglie MKSST 623 C

AISI 430 fixed table with supports, for MKF 623 C  
with kit for overlapping ovens with tray supports MKSST 623 C  
500 x 556 x 770 mm  
per mod - for mod: MKF 623 C



## MKT 623 D C

Tavolo fisso in AISI 430 (per sovrapposizione forni),  
per MKF 623 C con kit sovrapposizione forni MKS 623 C

AISI 430 fixed table (for overlapping ovens),  
for MKF 623 C with kit for overlapping ovens MKS 623 C  
500 x 556 x 220 mm  
per mod - for mod: MKF 623 C



## MKTS 11 C

Tavolo fisso in AISI 430 con supporti  
per forni 6 - 10 teglie compatti,  
per MKF 611 C con kit sovrapposizione forni  
con supporto teglie MKSST 611 C;  
per MKF 1011 C con kit sovrapposizione forni MKS 11 C

AISI 430 fixed table with supports  
for compact ovens 6 - 10 trays,  
for MKF 611 C with kit for overlapping ovens  
with tray supports MKSST 611 C;  
for MKF 1011 C with kit for overlapping ovens MKS 11 C  
500 x 736 x 770 mm  
per mod - for mod: MKF 611 C, MKF 1011 C



## MKT 11 D C

Tavolo fisso in AISI 430 per forni 6 teglie compatti  
(per sovrapposizione forni),  
per MKF 611 C con kit sovrapposizione  
forni con supporto teglie MKSST 611 C

AISI 430 fixed table for compact ovens 6 trays  
(for overlapping ovens),  
for MKF 611 C with kit for overlapping ovens  
with tray supports MKSST 611 C  
500 x 736 x 220 mm  
per mod - for mod: MKF 611 C



## MKTPL

Tavolo polli chiuso in AISI 430 fisso con kit raccogli grasso  
e 2 taniche da 10 lt incluse

AISI 430 closet with kit for fat collection and  
2 tanks included 10 lt  
730 x 666 x 770 mm  
per mod - for mod: MKF 711 BM, MKF 711 TS,  
MKF 1111 BM, MKF 1111 TS (con scarico grassi - with fat drain)



## EKCR 20 TC

Carrello estraibile in AISI 304 con impugnatura ergonomica  
asportabile e ruote frenanti, per forni 20 teglie

AISI 304 pull-out trolley with removable  
handle and braked wheels, for 20 trays ovens  
660 x 560 x 1704 mm  
per mod - for mod: MKF 2011

# Complementi Optionals



|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>EKKD</b>     | <p>Kit doccia completo di supporto doccia, tubo e relativa predisposizione<br/>per mod: tutti i forni millennial tranne MKF 664 SP, MKF D1T e MKF D2T</p> <p>Spray kit with support and tube<br/>for mod: all millennial ovens except MKF 664 SP, MKF D1T and MKF D2T</p> |
|    | <b>MKSCMO</b>   | <p>Sonda al cuore monopunto<br/>per mod: tutti i forni millennial TS</p> <p>Single-point core probe<br/>for mod: all TS millennial ovens</p>                                                                                                                              |
|    | <b>MKSCMU/B</b> | <p>Sonda al cuore multipunto (3 punti)<br/>per mod: tutti i forni millennial TS</p> <p>Multi-point core probe (3 points)<br/>for mod: all TS millennial ovens</p>                                                                                                         |
|   | <b>MKSCSV</b>   | <p>Sonda al cuore cottura "sottovuoto"<br/>per mod: tutti i forni millennial TS</p> <p>Vacuum cooking core probe<br/>for mod: all TS millennial ovens</p>                                                                                                                 |
|  | <b>MKSSC/A</b>  | <p>Supporto sonda al cuore<br/>per mod: tutti i forni millennial TS</p> <p>Support for core probe<br/>for mod: all TS millennial ovens</p>                                                                                                                                |
|  | <b>EKSCS</b>    | <p>Sonda al cuore con supporto<br/>per mod: tutti i forni millennial BM</p> <p>Core probe with support<br/>for mod: all BM millennial ovens</p>                                                                                                                           |
|  | <b>MKAFF</b>    | <p>Affumicatore<br/>per mod: tutti i forni millennial</p> <p>Smoker<br/>for mod: all millennial ovens</p>                                                                                                                                                                 |
|  | <b>MKCG</b>     | <p>Concentratore grasso in AISI 304<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN TS e BM</p> <p>AISI 304 Fat concentrator<br/>for mod: all TS and BM 1/1 GN millennial ovens<br/>205 x 205 mm</p>                                                                         |
|  | <b>EKFCA</b>    | <p>Filtro carboni attivi<br/>per mod: tutte le cappe millennial</p> <p>Activated carbon filter<br/>for mod: all millennial condensation hoods<br/>364 x 315 x 258 mm</p>                                                                                                  |
|  | <b>RCA</b>      | <p>Ricarica carboni attivi</p> <p>Activated carbon<br/>25 kg<br/>per mod - for mod: EKFCA</p>                                                                                                                                                                             |
|  | <b>MKBZ</b>     | <p>Buzzer potenziato per forni millennial<br/>per mod: tutti i forni millennial TS</p> <p>Boosted buzzer for millennial ovens<br/>for mod: all TS millennial ovens</p>                                                                                                    |

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MKWT</b>    | <p>Sistema di lavaggio automatico<br/>per mod: tutti i forni millennial BM</p> <p>Automatic washing system<br/>for mod: all BM millennial ovens</p>                                                                                                                                        |
|    | <b>MKDET</b>   | <p>Detergente e brillantante<br/>per mod: tutti i forni millennial TS e BM</p> <p>Detergent and rinse aid<br/>for mod: all TS and BM millennial ovens<br/>12 kg</p>                                                                                                                        |
|    | <b>MKDETS</b>  | <p>Detergente e brillantante<br/>per mod: tutti i forni millennial TS e BM</p> <p>Detergent and rinse aid<br/>for mod: all TS and BM millennial ovens<br/>6 kg</p>                                                                                                                         |
|  | <b>MKCA</b>    | <p>Cartuccia filtrante per trattamento acqua potabile<br/>per tutti i forni millennial tranne MKF 664 SP</p> <p>Filter for water optimisation<br/>for all millennial ovens except MKF 664 S P</p>                                                                                          |
|  | <b>MKKR</b>    | <p>Kit ruote<br/>(2 ruote piroettanti con freno, 2 ruote piroettanti senza freno)</p> <p>Set of wheels<br/>(2 rotating wheels with brake, 2 rotating wheels without brake)<br/>H 110 mm<br/>per mod - for mod: MKTS 11, MKTS 623 C, MKTS 11 C, MKTS 64, MKTS 21</p>                        |
|  | <b>MKKPI</b>   | <p>Kit prima installazione per forni millennial TS, BM e S (non compatti)</p> <p>First installation kit for millennial TS, BM and S ovens (no compact ovens)</p>                                                                                                                           |
|  | <b>MKKPIC</b>  | <p>Kit prima installazione per forni millennial TS e BM compatti</p> <p>First installation kit for millennial TS and BM compact ovens</p>                                                                                                                                                  |
|  | <b>MKCKIT</b>  | <p>Kit cappa Millennial per forni TS e BM sovrapposti<br/>per mod: tutte le cappe dei forni millennial TS e BM<br/>tranne MKKC 1620</p> <p>Millennial condensation hood kit for overlapped ovens<br/>for mod: all condensation hoods for millennial TS e BM ovens<br/>except MKKC 1620</p> |
|  | <b>MKCSKIT</b> | <p>Kit cappa Millennial per forni S sovrapposti<br/>per mod: tutte le cappe dei forni millennial S<br/>tranne MKKC 1620 S</p> <p>Millennial condensation hood kit for overlapped ovens<br/>for mod: all condensation hoods for millennial S ovens<br/>except MKKC 1620 S</p>               |
|  | <b>MKEV</b>    | <p>Estrattore ventole<br/>per mod: tutti i forni millennial</p> <p>Fan puller<br/>for mod: all millennial ovens</p>                                                                                                                                                                        |

# Complementi Optionals



## MKS 11

Kit sovrapposizione forni in AISI 430 H 55 mm  
per sovrapposizione MKF 511 a MKF 511 oppure a MKF 1111;  
per sovrapposizione MKF 711 a MKF 711 oppure a MKT 11 D;  
per sovrapposizione MKF1111 a MKM 1211 o a MKT 11 D  
oppure a MKTS 11;  
per sovrapposizione MKF 1111 (con scarico grassi) a MKTPL

AISI 430 kit for overlapping ovens H 55 mm  
for overlapping MKF 511 with MKF 511 or with MKF 1111;  
for overlapping MKF 711 with MKF 711 or with MKT 11 D;  
for overlapping MKF1111 with MKM 1211 or  
MKT 11 D or with MKTS 11;  
for overlapping MKF 1111 (with fat drain) with MKTPL  
per mod - for mod: MKF 511, MKF 711, MKF 1111



## MKST 711

Kit sovrapposizione forni in AISI 430 H 180 mm  
per sovrapposizione MKF 711 a MKM 1211 oppure a MKTS 11;  
per sovrapposizione MKF 711 (con scarico grassi) a MKTPL

AISI 430 kit for overlapping ovens H 180 mm  
for overlapping MKF 711 with MKM 1211 or with MKTS 11;  
for overlapping MKF 711 (with fat drain) with MKTPL  
per mod - for mod: MKF 711



## MKSST 511

Kit sovrapposizione forni con supporti teglie in AISI 430,  
capacità 3 teglie 1/1 GN per sovrapposizione MKF 511 a MKM 1211 o  
a MKT 11 D oppure a MKTS 11


AISI 430 kit for overlapping ovens with trays supports,  
capacity of 3 trays 1/1 GN for overlapping MKF 511 with MKM 1211 or  
MKT 11 D or with a MKTS 11  
per mod - for mod: MKF 511



## MKS 64

Kit sovrapposizione forni in AISI 430 H 55 mm  
per sovrapposizione MKF 464 a MKF 464, MKF 1064  
oppure a MKF D1T;  
per sovrapposizione MKF 664 o MKF 621 a MKF 664,  
MKF 621, MKF D1T oppure a MKT 64 D;  
per sovrapposizione MKF 1064 a MKLM 1064, MKL 1064 S o  
a MKT 64 D oppure a MKTS 64;  
per sovrapposizione MKF D1T a MKTS 64, MKLM 1064  
oppure a MKL 1064 S;  
per sovrapposizione MKF D2T a MKTSD 2T;  
per sovrapposizione MKF 1021 a MKT 64 D oppure a MKTS 21

AISI 430 kit for overlapping ovens H 55 mm  
for overlapping MKF 464 with MKF 464 or with MKF 1064  
or with MKF D1T;  
for overlapping MKF 664 or MKF 621 with MKF 664,  
MKF 621, MKF D1T or with MKT 64 D;  
for overlapping MKF 1064 with MKLM 1064, MKL 1064 S,  
MKT 64 D or with MKTS 64;  
for overlapping MKF D1T with MKTS 64, MKLM 1064 or with MKL 1064 S;  
for overlapping MKF D2T with MKTSD 2T;  
for overlapping MKF 1021 with MKT 64 D or with MKTS 21  
per mod - for mod: MKF 464, MKF 664, MKF 1064,  
MKF D1T, MKF D2T, MKF 621 MKF 1021

|                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MKST 664</b>                                                                                             | <p>Kit sovrapposizione forni in AISI 430 H 180 mm<br/>per sovrapposizione MKF 664 a MKLM 1064,<br/>MKL 1064 S oppure a MKTS 64;<br/>per sovrapposizione MKF 621 a MKTS 21</p> <p>AISI 430 kit for overlapping ovens H 180 mm<br/>for overlapping MKF 664 with MKLM 1064,<br/>MKL 1064 S or with MKTS 64;<br/>for overlapping MKF 621 with MKTS 21<br/>per mod - for mod: MKF 664, MKF 621</p> |
|    | <b>MKS 23 C</b>                                                                                             | <p>Kit sovrapposizione forni compatti in AISI 430 H 55 mm<br/>per sovrapposizione MKF 623 C a MKF 623 C</p> <p>AISI 430 kit for overlapping compact ovens H 55 mm<br/>for overlapping MKF 623 C with MKF 623 C<br/>per mod - for mod: MKF 623 C</p>                                                                                                                                           |
|    | <b>MKS 623 C</b>                                                                                            | <p>Kit sovrapposizione forni compatti in AISI 430 H 55 mm<br/>per sovrapposizione MKF 623 C a MKT 623 D C</p> <p>AISI 430 kit for overlapping compact ovens H 55 mm<br/>for overlapping MKF 623 C with MKT 623 D C<br/>per mod - for mod: MKF 623 C</p>                                                                                                                                       |
|    | <b>MKSST 623 C</b>                                                                                          | <p>Kit sovrapposizione forni con supporti teglie in AISI 430,<br/>capacità 3 teglie 2/3 GN per sovrapposizione<br/>MKF 623 C con MKTS 623 C</p> <p>AISI 430 kit for overlapping ovens with trays supports,<br/>capacity of 3 trays 2/3 GN for overlapping<br/>MKF 623 C with MKTS 623 C<br/>per mod - for mod: MKF 623 C</p>                                                                  |
|   | <b>MKS 11 C</b>                                                                                             | <p>Kit sovrapposizione forni compatti in AISI 430 H 55 mm<br/>per sovrapposizione MKF 611 C a MKF 611 C</p> <p>AISI 430 kit for overlapping compact ovens H 55 mm<br/>for overlapping MKF 611 C with MKF 611 C<br/>per mod - for mod: MKF 611 C</p>                                                                                                                                           |
|  | <b>MKS 611 C</b>                                                                                            | <p>Kit sovrapposizione forni compatti in AISI 430 H 55 mm<br/>per sovrapposizione MKF 611 C a MKSST 611 C;<br/>per sovrapposizione MKF 1011 C a MKTS 11 C</p> <p>AISI 430 kit for overlapping compact ovens H 55 mm<br/>for overlapping MKF 611 C with MKSST 611 C;<br/>for overlapping MKF 1011 C with MKTS 11 C<br/>per mod - for mod: MKF 611 C, MKF 1011 C</p>                            |
|  | <b>MKSST 611 C</b>                                                                                          | <p>Kit sovrapposizione forni compatti con supporti teglie in AISI 430,<br/>capacità 3 teglie 1/1 GN per sovrapposizione MKF 611 C a<br/>MKT 11 D C oppure a MKTS 11 C</p> <p>AISI 430 kit for overlapping compact ovens with trays supports,<br/>capacity of 3 trays 1/1 GN for overlapping MKF 611 C with<br/>MKT 11 D C or with MKTS 11 C<br/>per mod - for mod: MKF 611 C</p>              |
|  | <b>KIT LOVE COOKING</b>  | <p>Kit teglie composto da: KT9G (2 pz), KFT9G (2 pz), KG9GX (2 pz), KPGR11A (1 pz),<br/>MKT11RG (1 pz), EKTF11 (1 pz),<br/>EKTF11PT/A (1 pz), KGP (1 pz)</p> <p>Trays kit consisting of: KT9G (2 pcs), KFT9G (2 pcs), KG9GX (2 pcs), KPGR11A (1<br/>pc), MKT11RG (1 pc), EKTF11 (1 pc),<br/>EKTF11PT/A (1 pc), KGP (1 pc)</p>                                                                 |
|  | <b>EKA CLOUD</b>                                                                                            | <p>Connessione al portale Eka Cloud, con validità 3 anni<br/>per mod: tutti i forni millennial TS</p> <p>Connection to the Eka Cloud, valid for 3 years<br/>for mod: all TS millennial ovens</p>                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>EKA PLATINUM</b>                                                                                         | <p>Garanzia 36 mesi per forni Touch Screen e<br/>Black Mask con lavaggio</p> <p>36 months warranty for Touch Screen and<br/>Black Mask ovens with washing</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>EKA GOLD</b>                                                                                             | <p>Garanzia 36 mesi per forni Black Mask<br/>senza lavaggio</p> <p>36 months warranty for Black Mask ovens<br/>without washing</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Teglie e griglie

## Trays and grids



**Teglie e griglie per forni 2/3 GN**  
Trays and grids for 2/3 GN ovens

**FOOD CONTACT  
CERTIFICATE**



**KT6G**

Teglia in AISI 304 2/3 GN

AISI 304 Tray 2/3 GN  
354 x 325 x 23 mm  
per mod - for mod: MKF 623 C



**KG6X**

Griglia in AISI 304 2/3 GN

AISI 304 grid 2/3 GN  
353 x 325 x 11 mm  
per mod - for mod: MKF 623 C

**Teglie e griglie per forni 2/1 GN**  
Trays and grids for 2/1 GN ovens



**KT21G**

Teglia in AISI 304 2/1 GN  
per mod: tutti i forni millennial 2/1 GN

AISI 304 Tray 2/1 GN  
for mod: all millennial ovens 2/1 GN  
650 x 530 x 42 mm



**KG21G**

Griglia in AISI 304 2/1 GN  
per mod: tutti i forni millennial 2/1 GN

AISI 304 grid 2/1 GN  
for mod: all millennial ovens 2/1 GN  
650 x 530 x 11 mm

**Teglie e griglie per forni 1/1 GN**  
Trays and grids for 1/1 GN ovens



**KT9G**

Teglia in AISI 304 1/1 GN  
per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN

AISI 304 Tray 1/1 GN  
for mod: all millennial ovens 1/1 GN  
530 x 325 x 40 mm



**KT9G2**

Teglia in AISI 304 1/1 GN  
per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN

AISI 304 Tray 1/1 GN  
for mod: all millennial ovens 1/1 GN  
530 x 325 x 20 mm

|                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>KFT9G</b>      | <p>Teglia forata in AISI 304 1/1 GN<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN</p> <p>AISI 304 Perforated tray 1/1 GN<br/>for mod: all millennial ovens 1/1 GN<br/>530 x 325 x 40 mm</p>                                                                          |
|    | <b>KFT9G2</b>     | <p>Teglia forata in AISI 304 1/1 GN<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN</p> <p>AISI 304 Perforated tray 1/1 GN<br/>for mod: all millennial ovens 1/1 GN<br/>530 x 325 x 20 mm</p>                                                                          |
|    | <b>KG9G</b>       | <p>Griglia cromata 1/1 GN<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN</p> <p>Chromed grid 1/1 GN<br/>for mod: all millennial ovens 1/1 GN<br/>530 x 325 x 12 mm</p>                                                                                                |
|    | <b>KG9GX</b>      | <p>Griglia in AISI 304 1/1 GN<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN</p> <p>AISI 304 grid 1/1 GN<br/>for mod: all millennial ovens 1/1 GN<br/>530 x 325 x 12 mm</p>                                                                                           |
|    | <b>KPGL11A</b>    | <p>Piastra liscia in alluminio con rivestimento <b>antiaderente</b> 1/1 GN<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN</p> <p>Smooth plate with <b>non-stick coating</b> 1/1 GN<br/>for mod: all millennial ovens 1/1 GN<br/>530 x 325 x 7 mm</p>                  |
|   | <b>KPGR11A</b>    | <p>Piastra rigata in alluminio con rivestimento <b>antiaderente</b> 1/1 GN<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN</p> <p>Striped plate with <b>non-stick coating</b> 1/1 GN<br/>for mod: all millennial ovens 1/1 GN<br/>530 x 325 x 20 mm</p>                |
|  | <b>MKT11RG</b>    | <p>Teglia in AISI 304 1/1 GN raccogli grasso</p> <p>AISI 304 fat drip pan grid 1/1 GN<br/>533 x 345 x 41 mm<br/>per mod - for mod: MKF 511, MKF 711, MKF 1111</p>                                                                                                   |
|  | <b>EKT11RGC</b>   | <p>Teglia in AISI 304 1/1 GN<br/>raccogli grasso per forni 6 - 10 teglie <b>compatti</b></p> <p>AISI 304 fat drip pan grid 1/1 GN,<br/>for <b>compact</b> ovens 6-10 trays<br/>531,5 x 330 x 40 mm<br/>per mod - for mod: MKF 611 C, MKF 1011 C</p>                 |
|  | <b>KGP</b>        | <p>Griglia in AISI 304 1/1 GN per <b>cottura</b> verticale di nr. <b>8 polli</b></p> <p>AISI 304 vertical <b>cooking</b> grid for <b>8 chicken</b> 1/1 GN<br/>530 x 325 x 148,1 mm<br/>per mod - for mod: MKF 511, MKF 711,<br/>MKF 1111, MKF 611 C, MKF 1011 C</p> |
|  | <b>KGC075</b>     | <p>Griglia in AISI 304 1/1 GN per <b>cottura costicine</b></p> <p>AISI 304 grid for <b>cooking ribs</b> 1/1 GN<br/>530 x 325 x 123 mm<br/>per mod - for mod: MKF 511, MKF 711,<br/>MKF 1111, MKF 611 C, MKF 1011 C</p>                                              |
|  | <b>EKTF11</b>     | <p>Teglia forata in AISI 304 1/1 GN per <b>cottura nuggets</b></p> <p>AISI 304 Perforated tray 1/1 GN, for <b>cooking nuggets</b><br/>533 x 330 x 38,5 mm<br/>per mod - for mod: MKF 511, MKF 711,<br/>MKF 1111, MKF 611 C, MKF 1011 C</p>                          |
|  | <b>EKTF11PT/A</b> | <p>Teglia in alluminio forata con <b>rivestimento in teflon</b> 1/1 GN<br/>per mod: tutti i forni millennial 1/1 GN</p> <p>Perforated aluminium tray <b>teflon coated</b> 1/1 GN<br/>for mod: all millennial ovens 1/1 GN<br/>530 x 325 x 20 mm</p>                 |


# Modular design 1/1 GN



**MKF 511 - 5 teglie/trays**

MKM 1211 + MKSST 511  
+ MKF 511 TS\*\* + MKKC 5

\*\*Disponibile versione BM, G TS e G BM (senza cappa)  
\*\*BM version available, G TS and GBM (without hood)



**MKF 711 - 7 teglie/trays**

MKM 1211 + MKST 711  
+ MKF 711 TS\*\* + MKKC 711

\*\*Disponibile versione BM, G TS e G BM (senza cappa)  
\*\*BM version available, G TS and GBM (without hood)




**MKF 1111 - 11 teglie/trays**

MKM 1211 + MKS 11  
+ MKF 1111 TS\*\* + MKKC 711

\*\*Disponibile versione BM, G TS e G BM (senza cappa)  
\*\*BM version available, G TS and GBM (without hood)

## MKF 511 - 5 teglie/trays



MKTS 11 + MKSST 511  
+ MKF 511 TS\*\* + MKKC 5\*\*\*


\*\*Disponibile versione BM, S e  
G TS, G BM, G S (senza cappa)

\*\*\*Disponibile versione MKKC 5 S per forno S

\*\*BM, S version available, G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 5 S version available for S oven

## MKF 711 - 7 teglie/trays



MKTS 11 + MKST 711  
+ MKF 711 TS\*\* + MKKC 711\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM, S e  
G TS, G BM, G S (senza cappa)

\*\*\*Disponibile versione MKKC 711 S per forno S

\*\*BM, S version available, G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 711 S version available for S oven




MKTS 11 + MKS 11  
+ MKF 1111 TS\*\* + MKKC 711\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM, S e  
G TS, G BM, G S (senza cappa)

\*\*\*Disponibile versione MKKC 711 S per forno S

\*\*BM, S version available,  
G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 711 S version available for S oven




MKF 2011 TS\*\* + MKKC 1620\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM e S  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 1620 S  
per forno S

\*\*BM, S version available  
\*\*\*MKKC 1620 S version  
available for S oven

## MKF 2011 - 20 teglie/trays

# Modular design 1/1 GN



**MKF 511 - 5 + 5 teglie/trays**

\* MKT 11 D + MKSST 511 + MKF 511 TS\*\*  
+ MKS 11 + MKF 511 TS\*\* + MKKC 711\*\*\* + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM e S  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 711 S per forno S



**MKF 711 - 7 + 7 teglie/trays**

\* MKT 11 D + MKS 11 + MKF 711 TS\*\*  
+ MKS 11 + MKF 711 TS\*\* + MKKC 711\*\*\* + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM e S  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 711 S per forno S



**MKF 1111 - MKF 511  
11 + 5 teglie/trays**

\* MKT 11 D + MKS 11 + MKF 1111 TS\*\*  
+ MKS 11 + MKF 511 TS\*\* + MKKC 711\*\*\* + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM e S  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 711 S per forno S

\* In caso di sovrapposizione tra due forni la profondità totale della colonna aumenta di 62 mm  
\* In case of overlap between two ovens the total depth of the column increases by 62 mm

\*\*BM, S version available  
\*\*\*MKKC 711 S version available for S oven

# Modular design 2/1 GN

## MKF 621 - 6 teglie/trays



MKTS 21 + MKST 664  
+ MKF 621 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM, S e  
G TS (senza cappa)  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S


## MKF 1021 - 10 teglie/trays



MKTS 21 + MKS 64  
+ MKF 1021 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM, S e  
G TS (senza cappa)  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

## MKF 621 - 6 + 6 teglie/trays



\* MKT 64 D + MKS 64 + MKF 621 TS\*\*  
+ MKS 64 + MKF 621 TS\*\* + MKKC 610\*\*\* + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM, S  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\* In caso di sovrapposizione tra due forni la profondità totale della colonna aumenta di 62 mm  
\* In case of overlap between two ovens the total depth of the column increases by 62 mm

\*\*BM, S version available  
\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven

# Modular design COMPACT




## MKF 623 - 6 teglie/trays



MKTS 623 C + MKSST 623 C +  
MKF 623 C TS\*\* + MKKC 623 C

\*\*Disponibile versione BM  
\*\*BM version available



MKT 623 D C + MKS 623 C + MKF 623 C TS  
+ MKS 23 C + MKF 623 C TS +  
MKKC 623 C + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM  
\*\*BM version available

## MKF 611 - 6 teglie/trays



MKTS 11 C + MKSST 611 C  
+ MKF 611 C TS\*\* + MKKC 610 C

\*\*Disponibile versione BM  
\*\*BM version available



\* MKT 11 D C + MKSST 611 C + MKS 611 C  
+ MKF 611 C TS\*\* + MKS 11 C + MKF 611 C TS\*\* +  
MKKC 610 C + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM  
\*\*BM version available

## MKF 1011 - 10 teglie/trays



MKTS 11 C + MKS 11 C  
+ MKF 1011 C TS + MKKC 610 C

\*\*Disponibile versione BM  
\*\*BM version available

\* In caso di sovrapposizione tra due forni la profondità totale della colonna aumenta di 62 mm  
\* In case of overlap between two ovens the total depth of the column increases by 62 mm

|             | MKF 511 S | MKF 511 BM | MKF 511 TS | MKF 711 S | MKF 711 BM | MKF 711 TS | MKF 711 VTS | MKF 1111 S | MKF 1111 BM | MKF 1111 TS | MKF 1111 VTS | MKF 2011 S | MKF 2011 BM | MKF 2011 TS | MKF 621 S | MKF 621 BM | MKF 621 TS | MKF 1021 S | MKF 1021 BM |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| MKM 1211    |           | •          | •          |           | •          | •          | •           |            | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKL 1064 S  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKLM 1064   |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 5 S    | •         |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 5      |           | •          | •          |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 711 S  | •         |            |            | •         |            |            |             | •          |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 711    |           | •          | •          |           | •          | •          | •           |            | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 1620 S |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              | •          |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 1620   |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            | •           | •           |           |            |            |            |             |
| MKKC 623 C  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 610 C  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 4 S    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 4      |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKKC 610 S  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             | •         |            |            | •          |             |
| MKKC 610    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           | •          | •          |            | •           |
| MKTS 11     | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKT 11 D    | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKTS 21     |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             | •         | •          | •          | •          | •           |
| MKTS 623 C  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKT 623 D C |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKTS 11 C   |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKT 11 D C  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKTPL       |           |            |            |           | •          | •          |             |            | •           | •           |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKTS 64     |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKT 64 D    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             | •         | •          | •          |            |             |
| MKTSD 2T    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| EKCR 20 TC  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| EKCR 16 TC  |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| EKCR 1664   |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| EKKD        | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           | •         | •          | •          | •          | •           |
| MKSCMO      |           |            | •          |           |            | •          | •           |            | •           | •           | •            |            |             | •           |           | •          | •          |            |             |
| MKSCMU/A    |           |            | •          |           |            | •          | •           |            | •           | •           | •            |            |             | •           |           | •          | •          |            |             |
| MKSCSV      |           |            | •          |           |            | •          | •           |            | •           | •           | •            |            |             | •           |           | •          | •          |            |             |
| MKSSC/A     |           |            | •          |           |            | •          | •           |            | •           | •           | •            |            |             | •           |           | •          | •          |            |             |
| EKSCS       |           | •          |            |           | •          |            |             |            | •           |             |              |            | •           |             |           | •          |            |            | •           |
| MKAF        | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           | •         | •          | •          | •          | •           |
| MKCG        |           | •          | •          |           | •          | •          | •           |            | •           | •           | •            |            | •           | •           |           | •          | •          |            | •           |
| EKFA        | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           | •         | •          | •          | •          | •           |
| RCA         | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           | •         | •          | •          | •          | •           |
| MKBZ        |           |            | •          |           |            | •          | •           |            |             | •           | •            |            |             | •           |           |            | •          |            |             |
| MKWT        |           | •          |            |           | •          |            |             |            | •           |             |              |            | •           |             |           | •          |            |            | •           |
| MKDET       |           | •          | •          |           | •          | •          | •           |            | •           | •           | •            |            | •           | •           |           | •          | •          |            | •           |
| MKDETS      |           | •          | •          |           | •          | •          | •           |            | •           | •           | •            |            | •           | •           |           | •          | •          |            | •           |
| MKCA        | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           | •         | •          | •          | •          | •           |
| MKKPI       | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           | •         | •          | •          | •          | •           |
| MKKPIC      |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKCKIT      |           | •          | •          |           | •          | •          | •           |            | •           | •           | •            |            |             |             |           | •          | •          |            | •           |
| MKCSKIT     | •         |            |            | •         |            |            |             | •          |             |             |              |            |             |             | •         |            |            | •          |             |
| MKS 11      | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKS 23 C    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKS 623 C   |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKS 11 C    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKS 611 C   |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKST 711    |           |            |            | •         | •          | •          | •           |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKSST 511   | •         | •          | •          |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKSST 623 C |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKSST 611 C |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| MKS 64      |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             | •         | •          | •          | •          | •           |
| MKST 664    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             | •         | •          | •          |            |             |
| MKSST 464   |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| KT9G        | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KT9G2       | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KFT9G       | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KFT9G2      | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KG9G        | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KG9GX       | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KPGL11A     | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KPGR11A     | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| MKT11RG     | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| EKT11RGC    |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| KGP         | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| KG075       | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| EKTF11      | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            |            |             |             |           |            |            |            |             |
| EKTF11PT/A  | •         | •          | •          | •         | •          | •          | •           | •          | •           | •           | •            | •          | •           | •           |           |            |            |            |             |
| KT6G        |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| KG6X        |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             |           |            |            |            |             |
| KT21G       |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             | •         | •          | •          | •          | •           |
| KG21G       |           |            |            |           |            |            |             |            |             |             |              |            |             |             | •         | •          | •          | •          | •           |

[illegible]





**Tecnoeka srl**

via Marco Polo, 11 - 35010 Borgoricco, Padova - Italy

Tel. +39.049.5791479 - Tel. +39.049.9300344

**email**

info@tecnoeka.com - tecnoekasrl@pec.it

**Tecnoeka Iberica S.L.**

Cambrils a Reus TV 3141, Km 5,7  
43206 Reus (Tarragona)  
España  
Tel. +34 977 900 198  
administracion@tecnoeka.com

**Tecnoeka Inc.**

3385 Denver Drive  
28037 Denver, North Carolina  
USA  
Tel. +1 704 924-0307  
info.usa@tecnoeka.com

**Tecnoeka Asia Sdn. Bhd.**

No. 32-1, Jalan Puteri 1/2  
Bandar Puteri, 47100 Puchong  
Selangor, Malaysia  
Tel. +60 124713100  
info.tecnoekaasia@tecnoeka.com

**Tecnoeka Australia Pty Ltd**

1 Grace Street, Albert Park  
South Australia, 5014  
Australia  
Tel. +61 402 275 327  
tecnoeka.com.au

**tecnoeka.com**

