



---

MILLENNIAL

Bakery & Pastry




### **A Millennial world**

L'innovazione non è fatta per chi la crea, ma per chi la usa. Appartiene alle persone e ai tempi in cui viviamo. Per questo abbiamo deciso di dedicare la nostra linea di forni più evoluta alla generazione che l'ha ispirata: quella dei millennials. Una generazione che scrive la propria storia ogni giorno, padroneggiando le più incredibili innovazioni tecnologiche che l'uomo abbia concepito. Che si interroga sul futuro, proponendo miglioramenti continui con ambizione, intraprendenza e competitività. Che prende spunto dal mondo circostante per trasformare una necessità in una soluzione, una visione in una realtà. Proprio come i forni MILLENNIAL. Versatili e attrezzati per affrontare ogni sfida. Per valorizzare le vostre abilità e rivoluzionare i vostri orizzonti.

### **A Millennial world**

Innovation is not made for those who creates it, but for those who use it. It belongs to people and the times we live. For this reason we have decided to dedicate our most advanced oven range, to the generation that inspired it: the millennials. A generation who writes its own history every day, by mastering the most incredible technological innovations that man has conceived. A generation who wonders about the future, offering continuous improvements with ambition, initiative and competitiveness. A generation that is inspired by the surrounding world to turn a need into a solution, a vision into a reality. Just like the MILLENNIAL ovens. Versatile and equipped to face every challenge. To enhance your skills and to revolutionize your horizons.

---



MILLENNIAL  
**THE FUTURE, NOW.**

# Indice

# Index

<b>About Tecnoeka</b>	Pag. 4		
<b>About Millennial</b>	Pag. 6		
<b>Ogni codice ti racconta una storia</b> <b>Each code tells you a story</b>	Pag. 8		
<b>Design</b>	Pag. 10		
<b>Eka Cloud</b>	 Pag. 11		
<b>Eka Warranty</b>	 Pag. 11		
<b>Airflowlogic™</b>	Pag. 12		
<b>Humilogic™</b>	Pag. 14		
<b>Drylogic™</b>	Pag. 16		
<b>Sistema di lavaggio</b> <b>Washing system</b>	Pag. 18		
<b>Plus MILLENNIAL TOUCH SCREEN</b>	Pag. 19		
<b>MILLENNIAL TOUCH SCREEN</b>	Pag. 20		
<b>MILLENNIAL BLACK MASK</b>	Pag. 22		
<b>MILLENNIAL SMART</b>	Pag. 24		
<b>Bakery &amp; Pastry</b>	Forni elettrici e gas Electric and gas ovens		Pag. 26
<b>MKF 464</b>	Forno combinato convezione vapore 4 teglie 600 x 400 mm Combi oven 4 trays 600 x 400 mm		Pag. 28
<b>MKF 664</b>	Forno combinato convezione vapore 6 teglie 600 x 400 mm Combi oven 6 trays 600 x 400 mm		Pag. 30
<b>MKF 1064</b>	Forno combinato convezione vapore 10 teglie 600 x 400 mm Combi oven 10 trays 600 x 400 mm		Pag. 32
<b>MKF 1664</b>	Forno combinato convezione vapore 16 teglie 600 x 400 mm Combi oven 16 trays 600 x 400 mm		Pag. 34

<b>MKFD 1T</b>	Forno DECK elettrico con vapore 1 teglia 600 x 400 mm Electric DECK oven 1 tray 600 x 400 mm with steam	⚡	Pag. 36
<b>MKFD 2T</b>	Forno DECK elettrico con vapore 2 teglie 600 x 400 mm Electric DECK oven 2 trays 600 x 400 mm with steam	⚡	Pag. 36
<b>Lievitatori e mantenitori Proofers and holding cabinets</b>	Lievitatori e mantenitori elettrici per forni Electric proofers and holding cabinets for ovens	⚡	Pag. 38
<b>MKL 1064 S</b>	Lievitatore elettrico per forni 4, 6 e 10 teglie S e forno DECK 1 teglia Electric proofer for 4, 6 and 10 trays ovens S and 1 tray DECK oven	⚡	Pag. 39
<b>MKLM 1064</b>	Lievitatore e mantenitore elettrico per forni 4, 6 e 10 teglie BM e TS, comandato dal forno Electric proofer and holding cabinet for 4, 6 and 10 trays BM and TS ovens, controlled by the oven	⚡	Pag. 40
<b>Cappe Condensation hoods</b>	Cappe elettriche di aspirazione a condensazione per forni Electric condensation hood for ovens	⚡	Pag. 42
<b>MKKC 4 S</b>	Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 4 teglie S Electric condensation hood for 4 trays ovens S	⚡	Pag. 43
<b>MKKC 4</b>	Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 4 teglie BM e TS, comandata dal forno Electric condensation hood for 4 trays BM and TS ovens, controlled by the oven	⚡	Pag. 43
<b>MKKC 610 S</b>	Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 6 e 10 teglie S Electric condensation hood for 6 and 10 trays ovens S	⚡	Pag. 44
<b>MKKC 610</b>	Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 6 e 10 teglie BM e TS, comandata dal forno Electric condensation hood for 6 and 10 trays BM and TS ovens, controlled by the oven	⚡	Pag. 44
<b>MKKC 1620 S</b>	Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 16 e 20 teglie S Electric condensation hood for 16 and 20 trays ovens S	⚡	Pag. 45
<b>MKKC 1620</b>	Cappa elettrica di aspirazione a condensazione per forni 16 e 20 teglie BM e TS, comandata dal forno Electric condensation hood for 16 and 20 trays BM and TS ovens, controlled by the oven	⚡	Pag. 45
<b>Tavoli e carrelli Tables and trolleys</b>			Pag. 46
<b>Complementi Optional</b>			Pag. 48
<b>Teglie e griglie Trays and grids</b>			Pag. 52
<b>Versatilità 600 x 400 mm 600 x 400 mm Modular design</b>			Pag. 54
<b>Versatilità DECK DECK Modular design</b>			Pag. 57
<b>Comparativo compatibilità Comparative of compatibility</b>			Pag. 59

# About Tecnoeka



## Il futuro è iniziato nel 1978

Siamo nati nel 1978 per portare avanti idee forti e innovative, sulle quali abbiamo costruito giorno dopo giorno la nostra unicità. L'acciaio è la nostra materia prima.

L'elemento col quale creiamo macchine con un cuore e un'anima.

Perché dietro ogni singolo forno, c'è sempre un gruppo di persone.

Uomini e donne che uniscono la loro capacità e passione per sviluppare la soluzione più avanzata e raggiungere gli obiettivi più ambiziosi.

L'innovazione tecnologica è la nostra firma.

Immettiamo sul mercato solo le tecnologie più performanti grazie alle conoscenze ingegneristiche più avanzate.

Continuiamo a superarci costantemente creando fornì professionali attraverso processi evoluti, responsabili ed efficienti.

Il design italiano è il nostro orgoglio.

Crediamo nella creatività, qualità ed affidabilità italiana. Coniughiamo la ricerca estetica con la funzionalità, nei nostri prodotti così come nel nostro headquarter, costruito e organizzato attraverso concetti di architettura, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

La soddisfazione dei professionisti della ristorazione è il nostro obiettivo,

perseguito sempre con maggiore impegno e con grande soddisfazione.

Un'attitudine che ci permette di dar lustro all'abilità ingegneristica italiana in più di 100 paesi nel mondo, varcando ogni giorno nuovi confini grazie al nostro nome, alla nostra storia e alla nostra idea di ristorazione.

## The future began in 1978

We were born in 1978 to pursue strong and innovative ideas, on which we have built our day-to-day uniqueness. Steel is our raw material. The element with which we create machines with a heart and soul.

Because behind every single oven there is always a group of people.

Men and women who combine their ability and passion to always develop the most advanced solution and achieve the most ambitious goals.

Technological innovation is our signature.

We only introduce the most efficient technologies on the market, thanks to the most advanced specialist knowledge. We continue to surpass ourselves by creating

professional ovens through evolved, responsible and efficient processes.

Italian design is our pride.

We believe in Italian creativity, quality and reliability.

We combine aesthetic research with functionality, in our products as well as in our headquarters, built and organised through concepts of architecture, technology and respect for the environment.

Our goal lies in the satisfaction of catering professionals. Always sought for with utmost commitment and great gratification.

An attitude that allows us to give distinction to Italian engineering skills in more than 100 countries around the world.

Every day new frontiers are crossed thanks to our name, our history and our idea of catering.

# About Millennial



Ci sono sfide che ti spingono oltre i limiti di ciò che è conosciuto,  
e superare il limite a volte può fare paura.  
Non a noi.

Il coraggio e la passione sono la firma che mettiamo dentro ad ogni progetto.  
Una firma scolpita a chiare lettere sull'acciaio della linea MILLENNIAL.  
Siamo orgogliosi di presentarvi la nuova generazione di forni progettata per soddisfare e stupire il professionista della ristorazione durante il suo lavoro quotidiano.  
Con MILLENNIAL la qualità costruttiva incontra il futuro della ristorazione per dare alla luce qualcosa che non si era mai visto prima.

MILLENNIAL  
è **tecnologia**, è **design**, è **semplicità** di utilizzo.

MILLENNIAL è la differenza tra chi parla di qualità e chi conosce il significato profondo di questa parola.  
La differenza tra chi percorre sempre le stesse strade e chi, come noi, porta l'innovazione nelle cucine di tutto il mondo attraverso il coraggio delle idee.

There are challenges that push you beyond the limits of what is known.  
And overcoming the limit can sometimes be scary.  
Not for us.

Courage and passion are our signature in each project.  
A signature sculpted in clear letters on the steel of the MILLENNIAL line.  
We are proud to introduce you to the new generation of ovens designed to satisfy and amaze catering professionals during their daily work.  
With MILLENNIAL the constructive quality meets the future of catering to bring something to light that has never been seen before.

MILLENNIAL  
is **technology**, it's **design** and it's **easy** to use.

MILLENNIAL is the difference between those who speak of quality and those who know the deep meaning of this word.  
The difference between those who always walk the same streets and those who like us, bring innovation to kitchens around the world through courageous ideas.



eKa

# Ogni codice ti racconta una storia

## Each code tells you a story

**MKF 611 V C T S P**

**Famiglia**  
**Family**

E Evolution Next  
M Millennial

**Marchio**  
**Brand**

K Eka

**Prodotto**  
**Product**

F forno/oven	FD forno deck/deck oven	C cucina/cooker	P piano di cottura da appoggio counterop cooking plan
KC cappa a condensazione/condensation hood	LM lievitatore e mantenitore/proofer and holding cabinet	L lievitatore/proofer	
M mantenitore/ holding cabinet	CR carrello/trolley	T tavolo/table	
TS tavolo con supporti/table with supports	TR tavolo con ruote/table with wheels	TRS tavolo con ruote e supporti/table with wheels and supports	TSD tavolo con supporti deck/table with supports deck
TSD kit sovrapposizione forni/kit for overlapping ovens	TPL kit sovrapposizione tavoli/kit overlapping tables	SST kit sovrapposizione forni con supporti teglie	TPL kit sovrapposizione forni con supporti teglie
SCMU/A kit for overlapping ovens with trays supports	SCMO sonda al cuore multipunto/multi-point core probe	SCSV sonda al cuore monopunto/single-point core probe	SSCA sonda al cuore sottovuoto/vacuum cooking core probe
AF affumicatore/smoker	CG concentratore grasso/fat concentrator	FCA filtro carboni attivi/activated carbon filter	RCA ricarica carboni attivi/activated carbon
BZ buzzer	WT sistema di lavaggio automatico/automatic washing system	DET detergente e brillantante LT. 10/detergent and rinse aid LT. 10	DETS detergente e brillantante LT. 5/detergent and rinse aid LT. 5
KR kit ruote/set of wheels	KD kit doccia/spray kit	CA cartuccia filtrante per trattamento acqua potabile	CA filter for water optimisation
CKIT KPI kit prima installazione TS/first installation kit TS	KPIC KPI kit prima installazione TS (compact)	KPI-BMS KPI-BMS first installation kit (compact)	KPIC-BM KPI-BM kit prima installazione BM e S/first installation kit BM and S
CSKIT CKIT kit prima installazione BM (compact)	EKA CLOUD EKA CLOUD kit cappa Millennial BM e TS	Connessione al portale Eka Cloud	Connessione al portale Eka Cloud

**Numeri teglie**  
**Number of trays**

3 tre teglie/three trays
4 quattro teglie/four trays
5 cinque teglie/five trays
6 sei teglie/six trays
7 sette teglie/seven trays
10 dieci teglie/ten trays
11 undici teglie/eleven trays
12 dodici teglie/twelve trays
16 sedici teglie/sixteen trays
20 venti teglie/twenty trays
1T uno teglia deck/one tray deck
2T due teglie deck/two trays deck

**Caratteristiche Linea**  
**Line Features**

P pratico/practical

**Linea**

**Line**

S smart
BM black mask
TS touch screen

**Linea forno**

**Oven line**

C compact	(larghezza 500 mm) (width 500 mm)
-----------	--------------------------------------

**Caratteristiche**  
**Features**

D double	(per sovrapposizione forni) (for overlapping ovens)
V boiler	
G gas	
2 con 2 motori with 2 motors	
U umidificazione a pulsante humidification by a button	
UD vapore diretto direct steam	
.3 aumento di potenza power increasing	
GRILL resistenza grill grill heating element	
M multifunzione multifunction	
AL apertura laterale side opening	
R ruote wheels	
IX acciaio stainless steel	
N Next	
NT Next Touch	

**Tipologia di teglia**  
**Tray dimension**

11	1/1 GN
12	1/2 GN (325 x 265 mm)
21	2/1 GN
23	2/3 GN (354 x 325 mm)
23	429 x 345 mm (EKF 423 N)
64	600 x 400 mm

**Dimensioni esterne**  
**External dimensions**

96	900 x 600 mm (cucine/cookers)
----	----------------------------------

# Design

Vetro interno porta  
termoriflettente per ridurre  
i consumi energetici,  
apribile e facilmente pulibile

Heat-reflecting internal glass to reduce  
energy consumption, easy to clean  
thanks to the unlock system

Protezione contro l'acqua  
IPX 4, IPX5 (forni elettrici) e  
IPX3, IPX4 (forni a gas)  
IPX4, IPX5 (electric ovens) and  
IPX3, IPX4 (gas ovens)  
waterproof

Maniglia con chiusura a croce  
Handle with cross closing

Camera di cottura  
in acciaio AISI 304 10/10  
con fondo camera  
stampato e  
bordi completamente  
arrotondati  
Cooking Chamber in  
Stainless Steel AISI304  
10/10mm, with moulded  
bottom and fully rounded  
edges

Piedini regolabili  
Adjustable feet



MODELLO DEPOSITATO  
DESIGN APPLICATION

Design minimal ed elegante per un forno professionale che aggrega funzionalità ed innovazioni tecnologiche che vanno sempre nella direzione della miglior qualità del lavoro nelle cucine.

Minimal and elegant design for a professional oven that combines functionality and technological innovations, aspects that always go towards the best quality of kitchen works.

# Eka Cloud



**EKA CLOUD, il nuovo portale** di Tecnoeka che ti permette di monitorare tutti i tuoi forni MILLENNIAL TOUCH SCREEN.

Puoi monitorare:

**EKA CLOUD, the new** Tecnoeka **portal** that allows you to monitor all your MILLENNIAL TOUCH SCREEN ovens.

You can monitor:

Forni connessi	Connected ovens	Illimitati	Unlimited
Stato del forno	Oven Status	Si	Yes
Stato porta	Port Status	Porta aperta o chiusa	
Parametri impostati	Set parameters	Si	Yes
Parametri grafici	Graphics parameters	Si	Yes
Temperatura del forno	Oven Temperature	Si	Yes
Temperatura della sonda al cuore	Core probe temperature	Si	Yes
Ricetta in uso	Recipe in use	Si	Yes
Dati HACCP	HACCP data	Si	Yes
Aggiornamenti	Firmware updates	Si	Yes
Data ultima connessione a internet	Date of last internet connection	Si	Yes
Allarmi e avvisi	Allarm and warnings	Si	Yes
Panello di controllo	Control panel	Si	Yes
Storico allarmi e avvisi	Alarm and warnings history	Si	Yes
Lingua	Language	Italiano - Inglese	
Video - Video tutorial	Video and tutorials	Si	Yes
Documentazione prodotto	Product documentation	Scheda tecnica, manuale d'uso, esploso	
		Product sheet, instruction manual, exploded view	

# Eka Warranty



**Garanzia 36 mesi per forni TOUCH SCREEN e BLACK MASK con lavaggio**  
36 months warranty for TOUCH SCREEN e BLACK MASK ovens with washing

EKA  
WARRANTY

## PLATINUM

- n° 1** ACCOUNT EKA CLOUD
- n° 1** CARTUCCIA - FILTER (MKCA)
- n° 1** KIT PRIMA INSTALLAZIONE FIRST INSTALLATION KIT (MKKPI)
- n° 3** DETERGENTE - DETERGENT (MKDET)



**Garanzia 36 mesi per forni BLACK MASK senza lavaggio**  
36 months warranty for BLACK MASK ovens without washing



EKA  
WARRANTY  
**GOLD**


- ACCOUNT EKA CLOUD **n° 1**
- CARTUCCIA - FILTER (MKCA) **n° 1**
- KIT PRIMA INSTALLAZIONE FIRST INSTALLATION KIT (MKKPI) **n° 1**

# Airflowlogic™





Airflowlogic™ by Tecnoeka è l'innovazione tecnologica brevettata che, grazie ad un carter completamente ridisegnato e ad un profondo studio del ricircolo dell'aria all'interno del forno, permette il raggiungimento di risultati ottimali nell'uniformità di cottura in tutte le aree del forno. L'uniformità grazie a Airflowlogic™ oggi diventa una garanzia per tutti coloro che scelgono l'eccellenza, per tutti coloro che scelgono Millennial.



Airflowlogic™ by Tecnoeka is the patented technological innovation that, thanks to a completely redesigned fan guard and a deep study of the air recirculation inside the oven, allows the achievement of optimal cooking uniformity in all the areas of the oven. Thanks to Airflowlogic™, uniformity becomes today a guarantee for all those who choose excellence and all those who choose Millennial.


# Humilogic™





Tecnoeka presenta Humilogic™, un nuovo sistema brevettato con l'inserimento di acqua direttamente nella parte posteriore della ventola che garantisce il raggiungimento di alti livelli di umidità in camera di cottura per delle cotture a vapore di qualità e una consistente riduzione dei consumi. Humilogic™, dove il vapore incontra il sapore, mascherandosi nelle forme del cibo, esaltandone la fragranza degli aromi. Humilogic™, l'eccellenza in cucina, per tutti coloro che scelgono Millennial.

- Fori per la fuoriuscita dell'acqua**  
Water output nozzles
- Scomposizione in micro particelle d'acqua tramite l'impatto con le pale della ventola**  
Water contact with in-movement fan blades generates drops nebulization
- Vapore**  
generato dal contatto delle particelle d'acqua con il calore della resistenza  
Steam generated by the contact of the water particles with the heating elements surface



**Movimento centrifugo della ventola che permette una distribuzione uniforme dell'acqua**

The centrifugal movement of the fan allows the uniform water micro-particles distribution

**Introduzione dell'acqua per l'umidificazione dalla parte posteriore della ventola**

Water is introduced to the rear side of the fan to humidify the cooking chamber


Tecnoeka presents Humilogic™, a new-patented system with humidification on the rear that ensures high levels of moisture in the cooking chamber for quality steam cooking and a significant reduction of consumption. Humilogic™, where steam meets flavour and blends in the food thus exalting the fragrance of the aromas. Humilogic™, "Excellence in Kitchen" for all those who choose Millennial.

# Drylogic™





Con il brevettato sistema di essicazione rapida della camera di cottura Drylogic™ by Tecnoeka si ottengono cotture eccelse. La tecnologia Drylogic™ opera tramite l'introduzione nel forno di aria prelevata dall'ambiente esterno al fine di ridurre l'umidità presente all'interno della camera di cottura. Attraverso il controllo di specifici parametri predefiniti la linea Millennial ha il pieno controllo nella gestione dell'umidità.



Drylogic™ by Tecnoeka. This new-patented quick-drying system in the cooking chamber allows you to reach excellent cooking. Drylogic™ technological system introduces into the oven air extracted from outside, thus reducing the moisture inside the cooking chamber. Through control of specific predefined parameters, the Millennial line has full control over managing moisture in the cooking chamber.

# Sistema di lavaggio Washing system

4

Sistemi di lavaggio  
L1 ECO, L2 NORMALE,  
L3 INTENSIVO, R RISCIACQUO  
Washing systems  
L1 ECO, L2 NORMAL,  
L3 INTENSIVE, R RINSE

- 30%

Consumi di acqua  
Water consumption



Detergente e brillantante uniti  
in un unico prodotto

Detergent and rinse aid combined  
in a single product

Nuovo sistema di lavaggio di serie,  
minor ingombro, minor consumi e più efficienza  
New washing system included,  
less bulky, less cunsumptions and more efficiency

# Plus

## MILLENNIAL

### TOUCH SCREEN



**30-270 °C**

Forni elettrici - Electric ovens

**30-260 °C**

Forni a gas - Gas ovens

Gestione della temperatura

Temperature management

**5**

Regolazioni della velocità di ventilazione

Speed fan regulations

Aggiornamento del firmware del forno

Oven firmware update

Gestione programma HACCP

HACCP data management

Software per gestione dell'umidità

Moisture Management Software

Gestione cottura sottovuoto e DELTA T

Vacuum cooking management and DELTAT

Cottura semi statica

Semi static cooking mode

Aggiornamento della documentazione

tecnica e dei manuali

presenti nel forno

Updating of technical documentation and

user manuals in the oven



**10**

Fasi per ogni ciclo di cottura  
Steps for each cooking cycle

Aggiornamento dei ricettari

Recipes update

Modalità di cottura multilivello  
che permette di cucinare assieme pietanze  
con lo stesso grado di umidificazione e di  
temperatura, ma diverso tempo di cottura

Multilevel cooking mode  
allows you to cook at the same time different  
kind of foods that require the same climax  
conditions with different cooking times

**Gestione a 360° delle funzioni,  
forno collegabile in rete attraverso connessione Wi-Fi**  
**360 ° management of functions,  
oven connectable via Wi-Fi connection**

# MILLENNIAL TOUCH SCREEN

**NEW** Wi-Fi di serie  
Wi-Fi as standard



- Pannello TFT 7" capacitivo a colori 800x480 touch screen
- Manopola con funzione scroll e push
- Tre brevetti: **Airflowlogic™, Humilogic™, Drylogic™**
  - Lavaggio automatico integrato
  - Sonda al cuore multipunto di serie
  - Temperatura forni elettrici da 30 a 270 °C
  - forni gas da 30 a 260 °C
  - 10 fasi di cottura programmabili
  - Vapore diretto con regolazione automatica attraverso selettore touch screen (10 steps)
    - Preriscaldamento
    - Mantenimento
    - Raffreddamento rapido
  - Camera di cottura in AISI 304
  - Vetro porta ispezionabile
  - Protezione acqua: IPX3, IPX4, IPX5
    - Presa USB
    - Sistema per HACCP
  - Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta
  - Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°
  - Partenza ritardata programmabile fino a 24 h
  - Possibilità di comandare cappa, lievitatore e mantenitore
  - Gestione rapida delle ricette di utilizzo più frequenti
    - Ricette programmabili: 500
      - 42 lingue
    - Piedini regolabili
  - TFT 7" capacitive 800x480 color touch screen panel
  - Knob with scroll and push function
  - Three patents: **Airflowlogic™, Humilogic™, Drylogic™**
    - Automatic washing system integrated
    - Multipoint core probe
    - Temperature of electric ovens from 30 to 270 °C
    - gas ovens from 30 to 260 °C
    - 10 programmable cooking phases
      - Direct steam controlled by touch screen (10 steps)
      - Preheating
      - Holding
      - Cooldown
    - Cooking chamber in AISI 304
      - Inspectionable door glass
    - Protection against water: IPX3, IPX4, IPX5
      - USB socket
      - HACCP system
    - Condensate collection bowl, with drain on door
      - Hinge with door locking for openings adjusted at 60 °, 90 °, 120 °, 180 °
    - Delayed start programmable up to 24 h
    - Possibility to drive condensation hood and holding cabinet
      - Favorite recipes quick settings
      - Programmable recipes: 500
        - 42 languages
      - Adjustable feet

# Pannello **TOUCH SCREEN**


## **TOUCH SCREEN** panel

- 1 Ora e data - Time and date
- 2 Lista ricette - Recipes list
- 3 Cottura semplificata - Simplified cooking
- 4 Cottura avanzata - Expert cooking
- 5 Ricettario - Recipe book
- 6 Cottura multilivello - Multi-level cooking
- 7 Home
- 8 Accessori - Accessories
- 9 Raffreddamento rapido - Cooldown
- 10 Impostazioni - Settings
- 11 Servizio tecnico - After sales service



# MILLENNIAL BLACK MASK

**NEW** Wi-Fi di serie  
Wi-Fi as standard




- Pannello 7" black mask electronic control
- Due brevetti: **Airflowlogic™, Humilogic™**
  - Semplicità d'utilizzo
  - Temperatura forni elettrici da 30 a 270 °C
  - forni gas da 30 a 260 °C
  - 10 fasi di cottura programmabili
  - Vapore diretto con regolazione attraverso selettore pannello black mask (10 steps)
    - Preriscaldamento
    - Mantenimento
    - Raffreddamento rapido
  - Camera di cottura in AISI 304
    - Vetro porta ispezionabile
    - Protezione acqua: IPX3, IPX4
      - Presa USB
    - Sistema per HACCP
    - Predisposizione sonda al cuore
    - Predisposizione al lavaggio automatico
  - Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta
    - Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°
  - Partenza ritardata programmabile fino a 24 h
  - Possibilità di comandare cappa, lievitatore e manteneitore
    - Ricette programmabili: 100
    - Piedini regolabili
- 7" Black mask electronic control panel
- Two patents: Airflowlogic™, Humilogic™
  - Easy to use
  - Temperature of electric ovens from 30 to 270 °C
  - gas ovens from 30 to 260 °C
  - 10 programmable cooking phases
    - Direct steam controlled by black mask panel (10 steps)
      - Preheating
      - Holding
      - Cooldown
    - Cooking chamber in AISI 304
      - Inspectionable door glass
    - Protection against water: IPX3, IPX4
      - USB socket
    - HACCP system
    - Core probe predisposition
    - Automatic washing system predisposition
    - Condensate collection bowl, with drain on door
      - Hinge with door locking for openings adjusted at 60°, 90°, 120°, 180°
    - Delayed start programmable up to 24 h
    - Possibility to command the holding cabinet
      - Programmable recipes: 100
      - Adjustable feet

# Pannello **BLACK MASK**

## **BLACK MASK** panel

- 1** Preriscaldo - Preheating
- 2** Mantenimento - Holding
- 3** Raffreddamento rapido - Cooldown
- 4** Sistema di lavaggio - Washing system
- 5** H.A.C.C.P.
- 6** Lievitatore - Proofer
- 7** Mantenitore - Holding cabinet
- 8** Allarme cappa - Condensation hood alarm
- 9** Più - Plus
- 10** Meno - Less
- 11** ON/OFF
- 12** Start/Stop
- 13** Cestino - Delete
- 14** Partenza ritardata - Delayed start
- 15** Numero ricetta - Recipe number
- 16** Menù Eka - Eka's recipes
- 17** Menù Chef - Chef's recipes
- 18** Velocità ventole - Speed fans
- 19** Funzione ventola: normale, semistatica, 1/2 potenza  
Fan function: normal, semi-static, 1/2 power
- 20** Sonda al cuore - Core probe
- 21**  $\Delta T$
- 22** Temperatura sonda - Core temperature
- 23** Vapore - Steam
- 24** Temperatura - Temperature
- 25** USB
- 26** Tempo di cottura - Time of cooking
- 27** Fase di cottura - Cooking step
- 28** Ora e data - Time and date



# MILLENNIAL SMART



- Pannello elettromeccanico
- Semplicità d'utilizzo
- Timer per cottura da 10 a 120 minuti / infinito
- Temperatura forni elettrici da 100 a 270 °C
- forni gas da 100 a 260 °C
- Vapore diretto con regolazione attraverso selettori a manopola (5 steps)
- Camera di cottura in AISI 304
- Vetro porta ispezionabile
- Protezione acqua: IPX3, IPX4
- Predisposizione al lavaggio manuale
- Certificazione CB
- Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta
- Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°
- Piedini regolabili
  
- Electromechanic panel
- Easy to use
- Timer for cooking from 10 to 120 minutes / infinity
- Temperature of electric ovens from 100 to 270 °C
- gas ovens from 100 to 260 °C
- Direct steam controlled by knob (5 steps)
- Cooking chamber in AISI 304
- Inspectable door glass
- Protection against water: IPX3, IPX4
- Manual washing predisposition
- CB certification
- Condensate collection bowl, with drain on door
- Hinge with door locking for openings adjusted at 60 °, 90 °, 120 °, 180 °
- Adjustable feet

# Pannello SMART

## SMART panel

1 Tempo - Time

2 Temperatura - Temperature

3 Vapore - Steam







# MILLENNIAL Bakery & Pastry



# MKF 464

Forno combinato convezione  
vapore 4 teglie 600 x 400 mm  
Combi oven 4 trays 600 x 400 mm

## SMART

### MKF 464 S




## BLACK MASK

### MKF 464 BM



## TOUCH SCREEN

### MKF 464 TS



**Alimentazione**  
**Power**

Elettrico  
Electricity

Elettrico  
Electricity

Elettrico  
Electricity

**Numero pasti**  
**Number of meals**

72 - 120

72 - 120

72 - 120

**Numero teglie**  
**Number of trays**

4

4

4

**Dimensioni teglia**  
**Tray dimension**

600 x 400 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

**Passo guide**  
**Rack rails distance**

80 mm

80 mm

80 mm

**Temperatura**  
**Temperature**

100 - 270 °C

30 - 270 °C

30 - 270 °C

**Potenza - Portata termica**  
**Powersupp-Thermal supp.**

7,8 kW

7,8 kW

7,8 kW

**Voltaggio**  
**Voltage**

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

**Frequenza**  
**Frequency**

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

50/60 Hz

50/60 Hz

**Pannello comandi**  
**Control panel**

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

Touch screen

**N. Programmi**  
**N. programs**

/

100

500

**Lavaggio automatico**  
**Automatic washing**

/

Su richiesta  
On demand

Incluso  
Included

**Sonda al cuore**  
**Core probe**

/

Su richiesta  
On demand

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

**Dimensioni (LxPxH)**  
**Dimensions (WxDxH)**

850 x 1044 x 700 mm

850 x 1035 x 700 mm

850 x 1035 x 700 mm

**Peso**

92,4 kg

92,4 kg

92,4 kg

**Weight**

**TOUCH SCREEN**
**SMART**
**BLACK MASK**
**TOUCH SCREEN**
**MKF 4642 TS**


**Con 2 motori**  
With 2 motors



Elettrico  
Electricity

72 - 120

4

600 x 400 mm

80 mm

30 - 270 °C

8,3 kW

AC 380/400 3N

50/60 Hz

Touch screen

500

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1035 x 700 mm

97 kg

**MKF 464 G S**


Gas

72 - 120

4

600 x 400 mm

80 mm

100 - 260 °C

9,3 kW

AC 220/230

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)


Elettromeccanico  
Electromechanic

/

/

/

102 kg

**MKF 464 G BM**


Gas

72 - 120

4

600 x 400 mm

80 mm

30 - 260 °C

9,3 kW

AC 220/230

50/60 Hz

Black mask  
electronic control

100

Su richiesta  
On demand

Su richiesta  
On demand

850 x 1035 x 801 mm

102 kg

**MKF 464 G TS**


Gas

72 - 120

4

600 x 400 mm

80 mm

30 - 260 °C

9,3 kW

AC 220/230

50/60 Hz

Touch screen

500

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1035 x 800 mm

102 kg

# MKF 664

Forno combinato convezione  
vapore 6 teglie 600 x 400 mm  
Combi oven 6 trays 600 x 400 mm

## SMART

### MKF 664 S P



**Senza vapore**  
Without steam




## SMART

### MKF 664 S



## BLACK MASK

### MKF 664 BM



**Alimentazione**  
**Power**

Elettrico  
Electricity

Elettrico  
Electricity

Elettrico  
Electricity

**Numero pasti**  
**Number of meals**

108 - 180

108 - 180

108 - 180

**Numero teglie**  
**Number of trays**

6

6

6

**Dimensioni teglia**  
**Tray dimension**

600 x 400 mm

600 x 400 mm

600 x 400 mm

**Passo guide**  
**Rack rails distance**

80 mm

80 mm

80 mm

**Temperatura**  
**Temperature**

100 - 270 °C

100 - 270 °C

30 - 270 °C

**Potenza - Portata termica**  
**Powersupp-Thermal supp.**

10,4 kW

10,4 kW

10,4 kW

**Voltaggio**  
**Voltage**

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

**Frequenza**  
**Frequency**

50 Hz (60 su richiesta)

50 Hz (60 su richiesta)

50/60 Hz

50 Hz (60 on demand)

50 Hz (60 on demand)

**Pannello comandi**  
**Control panel**

Elettromeccanico  
Electromechanic

Elettromeccanico  
Electromechanic

Black mask  
electronic control

**N. Programmi**  
**N. programs**

/

/

100

**Lavaggio automatico**  
**Automatic washing**

/

/

Su richiesta  
On demand

**Sonda al cuore**  
**Core probe**

/

/

Su richiesta  
On demand

**Dimensioni (LxPxH)**  
**Dimensions (WxDxH)**

850 x 1041 x 850 mm

850 x 1041 x 850 mm

850 x 1035 x 850 mm

**Peso**

Weight

108,2 kg

108,2 kg

108,2 kg

**TOUCH SCREEN**
**SMART**
**BLACK MASK**
**TOUCH SCREEN**
**MKF 664 TS**


Elettrico  
Electricity

108 - 180

6

600 x 400 mm

80 mm

30 - 270 °C

11,4 kW

AC 380/400 3N

50/60 Hz

Touch screen

500

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1035 x 850 mm

108,2 kg

**MKF 664 G S**


Gas

108 - 180

6

600 x 400 mm

80 mm

100 - 260 °C

13,5 kW

AC 220/230

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

Elettromeccanico  
Electromechanic

/

/

/

123 kg

**MKF 664 G BM**


Gas

108 - 180

6

600 x 400 mm

80 mm

30 - 260 °C

13,5 kW

AC 220/230

50/60 Hz

Black mask  
electronic control


100

Su richiesta  
On demand

Su richiesta  
On demand

850 x 1035 x 951 mm

123 kg

**MKF 664 G TS**


Gas

108 - 180

6

600 x 400 mm

80 mm

30 - 260 °C

13,5 kW

AC 220/230

50/60 Hz

Touch screen

500

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1035 x 950 mm

123 kg

# MKF 1064

**Forno combinato convezione  
vapore 10 teglie 600 x 400 mm**  
**Combi oven 10 trays 600 x 400 mm**

## SMART


### MKF 1064 S



Elettrico  
Electricity

## BLACK MASK

### MKF 1064 BM



Elettrico  
Electricity

#### Alimentazione

Power

#### Numero pasti

Number of meals

Elettrico  
Electricity

Elettrico  
Electricity

#### Numero teglie

Number of trays

10

10

#### Dimensioni teglia

Tray dimension

600 x 400 mm

600 x 400 mm

#### Passo guide

Rack rails distance

80 mm

80 mm

#### Temperatura

Temperature

100 - 270 °C

30 - 270 °C

#### Potenza - Portata termica

Power supply - Thermal supply

15,4 kW

15,4 kW

#### Voltaggio

Voltage

AC 380/400 3N

AC 380/400 3N

#### Frequenza

Frequency

50 Hz (60 su richiesta)

50/60 Hz

50 Hz (60 on demand)

#### Pannello comandi

Control panel

Elettromeccanico

Black mask

Electromechanic

electronic control

#### N. Programmi

N. programs

/

100

#### Lavaggio automatico

Automatic washing

/

Su richiesta  
On demand

#### Sonda al cuore

Core probe

/

Su richiesta  
On demand

#### Dimensioni (LxPxH)

Dimensions (WxDxH)

850 x 1041 x 1130 mm

850 x 1035 x 1130 mm

#### Peso

Weight

140,4 kg

140,4 kg

**TOUCH SCREEN**
**SMART**
**BLACK MASK**
**TOUCH SCREEN**
**MKF 1064 TS**


Elettrico  
Electricity

180 - 300

10

600 x 400 mm

80 mm

30 - 270 °C

17 kW

AC 380/400 3N

50/60 Hz

Touch screen

500

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1035 x 1130 mm

140,4 kg

**MKF 1064 GS**


Gas

180 - 300

10

600 x 400 mm

80 mm

100 - 260 °C

18 kW

AC 220/230

50 Hz (60 su richiesta)  
50 Hz (60 on demand)

Elettromeccanico  
Electromechanic


/

/

/

850 x 1041 x 1231 mm

158 kg

**MKF 1064 G BM**


Gas

180 - 300

10

600 x 400 mm

80 mm

30 - 260 °C

18 kW

AC 220/230

50/60 Hz

Black mask  
electronic control

100

Su richiesta  
On demand

Su richiesta  
On demand

850 x 1035 x 1231 mm

158 kg

**MKF 1064 G TS**


Gas

180 - 300

10

600 x 400 mm

80 mm

30 - 260 °C

18 kW

AC 220/230

50/60 Hz

Touch screen

500

Incluso  
Included

Inclusa MKSCMU/A  
Included MKSCMU/A

850 x 1035 x 1230 mm


158 kg

# MKF 1664

Forno combinato convezione  
vapore 16 teglie 600 x 400 mm  
Combi oven 16 trays 600 x 400 mm

SMART

MKF 1664 S



## Alimentazione

Power

Elettrico  
Electricity



## Numero pasti

Number of meals

288 - 480

## Numero teglie

Number of trays

16

## Dimensioni teglia

Tray dimension

600 x 400 mm

## Passo guide

Rack rails distance

80 mm

## Temperatura

Temperature

100 - 270 °C

## Potenza - Portata termica

Power supply - Thermal supply

31 kW

## Voltaggio

Voltage

AC 380/400 3N

## Frequenza

Frequency

50 Hz (60 su richiesta)

50 Hz (60 on demand)

## Pannello comandi

Control panel

Elettromeccanico  
Electromechanic

## N. Programmi

N. programs

/

## Lavaggio automatico

Automatic washing

/

## Sonda al cuore

Core probe

/

## Dimensioni (LxPxH)


Dimensions (WxDxH)

930 x 1035 x 1900 mm

## Peso

Weight

247,2 kg

<b>BLACK MASK</b>	<b>TOUCH SCREEN</b>	<b>BLACK MASK</b>	<b>TOUCH SCREEN</b>
<b>MKF 1664 BM</b>	<b>MKF 1664 TS</b>	<b>MKF 1664 G BM</b>	<b>MKF 1664 G TS</b>
 	 	 	 
Elettrico Electricity 	Elettrico Electricity 	Gas 	Gas 
288 - 480	288 - 480	288 - 480	288 - 480
16	16	16	16
600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
30 - 270 °C	30 - 270 °C	30 - 260 °C	30 - 260 °C
31 kW	31 kW	30 kW	30 kW
AC 380/400 3N	AC 380/400 3N	AC 220/230	AC 220/230
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Black mask electronic control	Touch screen	Black mask electronic control	Touch screen
100	500	100	500
Su richiesta On demand	Incluso Included	Su richiesta On demand	Incluso Included
Su richiesta On demand	Inclusa MKSCMU/A Included MKSCMU/A	Su richiesta On demand	Inclusa MKSCMU/A Included MKSCMU/A
930 x 1035 x 1900 mm	930 x 1035 x 1900 mm	930 x 1160 x 2060 mm	930 x 1160 x 2060 mm
247,2 kg	247,2 kg	277,2 kg	277,2 kg

# DECK

**Forno DECK elettrico con vapore 600 x 400 mm**  
Electric DECK oven 600 x 400 mm with steam

## Alimentazione

Power

---

## Numero teglie

Number of trays

---

## Dimensioni teglia

Tray dimension

---

## Temperatura

Temperature

---

## Potenza

Power supply

---

## Voltaggio

Voltage

---

## Frequenza

Frequency

---

## Pannello comandi

Control panel

---

## N. Programmi

N. programs

---

## Lavaggio automatico

Automatic washing

---

## Sonda al cuore

Core probe

---

## Dimensioni (LxPxH)

Dimensions (WxDxH)

---

## Peso

Weight

---

**DECK**
**MKF D1T**


Elettrico  
Electricity 

1

600 x 400 mm

30 - 350 °C

2,8 kW

AC 220/230

50/60 Hz

Touch control

50

/

/

850 x 980 x 435 mm

65 kg

**DECK**
**MKF D2T**


Elettrico  
Electricity 

2

600 x 400 mm

30 - 350 °C

5,5 kW

AC 380/400 3N

50/60 Hz

Touch control

50

/

/

850 x 1250 x 435 mm

85 kg

# Lievitatori e mantenitori Proofers and holding cabinets





# MKL 1064 S

**Lievitatore elettrico per forni 4, 6 e 10 teglie S e  
forno DECK 1 teglia**

**Electric proofer for 4, 6 and 10 trays ovens S and  
1 tray DECK oven**



<b>Numero teglie</b>	10
<b>Number of trays</b>	
<b>Dimensioni teglia</b>	600 x 400 mm
<b>Tray dimension</b>	
<b>Passo guide</b>	85 mm
<b>Rack rails distance</b>	
<b>Temperatura lievitatore</b>	25 - 65 °C
<b>Temperature of proofer</b>	
<b>Potenza</b>	2,4 kW
<b>Power supply</b>	
<b>Voltaggio</b>	AC 220/230
<b>Voltage</b>	
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Frequency</b>	
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	850 x 1030 x 770 mm
<b>Dimensions (WxDxH)</b>	
<b>Peso</b>	91 kg
<b>Weight</b>	



# MKLM 1064

Lievitatore e mantenitore elettrico  
per forni 4, 6 e 10 teglie BM e TS, comandato dal forno  
Electric proofer and holding cabinet  
for 4, 6 and 10 trays BM and TS ovens, controlled by the oven



<b>Numero teglie</b> Number of trays	10
<b>Dimensioni teglia</b> Tray dimension	600 x 400 mm
<b>Passo guide</b> Rack rails distance	85 mm
<b>Temperatura lievitatore</b> Temperature of proofer	20 - 40 °C
<b>Temperatura mantenitore</b> Temperature of holding cabinet	65 - 85 °C
<b>Potenza</b> Power supply	1,8 kW
<b>Voltaggio</b> Voltage	AC 220/230
<b>Frequenza</b> Frequency	50/60 Hz
<b>Dimensioni (LxPxH)</b> Dimensions (WxDxH)	850 x 1030 x 770 mm
<b>Peso</b> Weight	91 kg



Ш  
eKa

# Cappe Condensation hoods



# MKKC 4

**Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 4 teglie BM e TS, comandata dal forno**  
Electric condensation hood for 4 trays  
BM and TS ovens, controlled by the oven

**Disponibile MKKC 4 S per forni 4 teglie S (MKF 464 S)**  
**MKKC 4 S available for 4 trays S ovens (MKF 464 S)**



<b>Potenza</b>	0,6 kW
<b>Power supply</b>	
<b>Voltaggio</b>	AC 220/230
<b>Voltage</b>	
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Frequency</b>	
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	850 x 1045 x 308 mm
<b>Dimensions (WxDxH)</b>	
<b>Peso</b>	29 kg
<b>Weight</b>	

# MKKC 610

Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 6 e 10 teglie BM e TS, comandata dal forno  
Electric condensation hood for 6 and 10 trays  
BM and TS ovens, controlled by the oven

Disponibile **MKKC 610 S** per forni 6 e 10 teglie S  
(MKF 664 S, MKF 621 S, MKF 1064 S e MKF 1021 S)

**MKKC 610 S** available for 6 and 10 trays S ovens  
(MKF 664 S, MKF 621 S, MKF 1064 S and MKF 1021 S)



<b>Potenza</b>	0,6 kW
Power supply	
<b>Voltaggio</b>	AC 220/230
Voltage	
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
Frequency	
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	850 x 1045 x 308 mm
Dimensions (WxDxH)	
<b>Peso</b>	29 kg
Weight	

# MKKC 1620

Cappa elettrica di aspirazione a condensazione  
per forni 16 e 20 teglie BM e TS, comandata dal forno  
Electric condensation hood for 16 and 20 trays  
BM and TS ovens, controlled by the oven

Disponibile **MKKC 1620 S** per forni 16 e 20 teglie S  
(MKF 1664 S e MKF 2011 S)  
**MKKC 1620 S** available for 16 and 20 trays S ovens  
(MKF 1664 S and MKF 2011 S)



<b>Potenza</b>	0,6 kW
<b>Power supply</b>	
<b>Voltaggio</b>	AC 220/230
<b>Voltage</b>	
<b>Frequenza</b>	50/60 Hz
<b>Frequency</b>	
<b>Dimensioni (LxPxH)</b>	930 x 1045 x 308 mm
<b>Dimensions (WxDxH)</b>	
<b>Peso</b>	31,4 kg
<b>Weight</b>	

# Tavoli e carrelli

## Tables and trolleys





Tavolo fisso in AISI 430 con supporti, per forni 4 - 6 - 10 teglie e forno DECK 1 teglia  
 per MKF 464 con kit sovrapposizione forni con supporti teglie MKSST 464;  
 per MKF 664 con kit sovrapposizione forni MKST 664;  
 per MKF 1064 con kit sovrapposizione forni MKS 64;  
 per MKF D1T con kit sovrapposizione forni MKS 64

## MKTS 64

AISI 430 fixed table with supports, for ovens 4 - 6 - 10 trays and 1 tray DECK oven  
 for MKF 464 with kit for overlapping ovens with tray supports MKSST 464;  
 for MKF 664 with kit for overlapping oven MKST 664;  
 for MKF 1064 with kit for overlapping ovens MKS 64;  
 for MKF D1T with kit for overlapping ovens MKS 64  
 850 x 787 x 770 mm  
 per mod - for mod: MKF 464, MKF 664, MKF 1064, MKF D1T

Tavolo fisso in AISI 430 per forni 4 - 6 - 10 teglie  
 (per sovrapposizione forni),  
 per MKF 464 con kit sovrapposizione forni con supporti teglie MKSST 464;  
 per MKF 664 e MKF 621 con kit sovrapposizione forni MKS 64;  
 per MKF 1064 e MKF 1021 con kit sovrapposizione forni MKS 64

## MKT 64 D

AISI 430 fixed table, for ovens 4 - 6- 10 trays  
 (for overlapping ovens),  
 for MKF 464 with kit for overlapping ovens with tray supports MKSST 464;  
 for MKF 664 and MKF 621 with kit for overlapping oven MKS 64;  
 for MKF 1064 and MKF 1021 with kit for overlapping oven MKS 64  
 850 x 787 x 220 mm  
 per mod - for mod: MKF 464, MKF 664, MKF 1064, MKF 621, MKF 1021

Tavolo fisso in AISI 430 con supporti,  
 per MKF D2T con kit sovrapposizione forni MKS 64

## MKTSD 2T

AISI 430 fixed table with supports,  
 for MKF D2T with kit for overlapping oven MKS 64  
 850 x1060 x 770 mm  
 per mod - for mod: MKF D2T

Carrello estraibile in AISI 304, con impugnatura ergonomica  
 asportabile e ruote frenanti, per forni 16 teglie

## EKCR 16 TC

AISI 304 pull-out trolley with removable  
 handle and braked wheels, for 16 trays ovens  
 740 x 560 x 1704 mm  
 per mod - for mod: MKF 1664

Carrello porta-teglie 600x400 mm in acciaio inox  
 di servizio con 16 ripiani passo 100 mm,  
 non inseribile in camera di cottura

## EKCR 1664

Stainless steel tray transport trolley 600x400 mm  
 16 shelves service trolley - pitch distance 100 mm  
 not to insert in the cooking chamber  
 460 x 620 x 1800 mm

# Complementi Optionals

**EKKD**

Kit doccia completo di supporto doccia,  
tubo e relativa predisposizione  
per mod: tutti i forni millennial tranne MKF 664 SP, MKF D1T e MKF D2T

Spray kit with support and tube  
for mod: all millennial ovens except MKF 664 SP, MKF D1T and MKF D2T

**MKSCMO**

Sonda al cuore monopunto  
per mod: tutti i forni millennial TS

Single-point core probe  
for mod: all TS millennial ovens

**MKSCMU/B**

Sonda al cuore multipunto (3 punti)  
per mod: tutti i forni millennial TS

Multi-point core probe (3 points)  
for mod: all TS millennial ovens

**MKSCSV**

Sonda al cuore cottura "sottovuoto"  
per mod: tutti i forni millennial TS

Vacuum cooking core probe  
for mod: all TS millennial ovens

**MKSSC/A**

Supporto sonda al cuore  
per mod: tutti i forni millennial TS

Support for core probe  
for mod: all TS millennial ovens

**EKSCS**

Sonda al cuore con supporto  
per mod: tutti i forni millennial BM

Core probe with support  
for mod: all BM millennial ovens



## MKAF

Affumicatore  
per mod: tutti i forni millennial

Smoker  
for mod: all millennial ovens



## MKBZ

Buzzer potenziato per forni millennial  
per mod: tutti i forni millennial TS

Boosted buzzer for millennial ovens  
for mod: all TS millennial ovens



## MKWT

Sistema di lavaggio automatico  
per mod: tutti i forni millennial BM

Automatic washing system  
for mod: all BM millennial ovens



## MKDET

Detergente e brillantante  
per mod: tutti i forni millennial TS e BM

Detergent and rinse aid  
for mod: all TS and BM millennial ovens  
12 kg



## MKDETS

Detergente e brillantante  
per mod: tutti i forni millennial TS e BM

Detergent and rinse aid  
for mod: all TS and BM millennial ovens  
6 kg



## MKCA

Cartuccia filtrante per trattamento acqua potabile  
per tutti i forni millennial tranne MKF 664 SP

Filter for water optimisation  
for all millennial ovens except MKF 664 S P

# Complementi Optionals

**MKKR**

Kit ruote

(2 ruote piroettanti con freno, 2 ruote piroettanti senza freno)

Set of wheels  
(2 rotating wheels with brake, 2 rotating wheels without brake)  
H 110 mm

per mod - for mod: MKTS 11, MKTS 623 C, MKTS 11 C, MKTS 64, MKTS 21

**MKKPI**

Kit prima installazione per forni millennial TS, BM e S (non compatti)

First installation kit for millennial TS, BM and S ovens (no compact ovens)

**MKCKIT**Kit cappa Millennial per forni TS e BM sovrapposti  
per mod: tutte le cappe dei forni millennial TS e BM  
tranne MKKC 1620Millennial condensation hood kit for overlapped ovens  
for mod: all condensation hoods for millennial TS e BM ovens  
except MKKC 1620**MKCSKIT**Millennial condensation hood kit for overlapped ovens  
for mod: all condensation hoods for millennial S ovens  
except MKKC 1620 S**MKEV**Estrattore ventole  
per mod: tutti i forni millennialFan puller  
for mod: all millennial ovensKit sovrapposizione forni in AISI 430 H 55 mm  
per sovrapposizione MKF 464 a MKF 464, MKF 1064 oppure a MKF D1T;  
per sovrapposizione MKF 664 o MKF 621 a MKF 664, MKF 621, MKF D1T oppure a MKT 64 D;  
per sovrapposizione MKF 1064 a MKLM 1064, MKL 1064 S o a MKT 64 D oppure a MKTS 64;  
per sovrapposizione MKF D1T a MKTS 64, MKLM 1064 oppure a MKL 1064 S;  
per sovrapposizione MKF D2T a MKTSD 2T;  
per sovrapposizione MKF 1021 a MKT 64 D oppure a MKTS 21**MKS 64**

AISI 430 kit for overlapping ovens H 55 mm

for overlapping MKF 464 with MKF 464, MKF 1064 or with MKF D1T;  
for overlapping MKF 664 or MKF 621 with MKF 664, MKF 621, MKF D1T or with MKT 64 D;  
for overlapping MKF 1064 with MKLM 1064, MKL 1064 S, MKT 64 D or with MKTS 64;  
for overlapping MKF D1T with MKTS 64, MKLM 1064 or with MKL 1064 S;  
for overlapping MKF D2T with MKTSD 2T;  
for overlapping MKF 1021 with MKT 64 D or with MKTS 21  
per mod - for mod: MKF 464, MKF 664, MKF 1064, MKF D1T, MKF D2T, MKF 621 MKF 1021



## MKST 664

Kit sovrapposizione forni in AISI 430 H 180 mm  
per sovrapposizione MKF 664 a MKLM 1064, MKL 1064 S oppure a MKTS 64;  
per sovrapposizione MKF 621 a MKTS 21

AISI 430 kit for overlapping ovens H 180 mm  
for overlapping MKF 664 with MKLM 1064, MKL 1064 S or with MKTS 64;  
for overlapping MKF 621 with MKTS 21  
per mod - for mod: MKF 664, MKF 621

Kit sovrapposizione forni con supporti teglie in AISI 430, capacità 3 teglie 600 x 400 mm  
per sovrapposizione MKF 464 a MKLM 1064, MKL 1064 S  
o a MKT 64 D oppure a MKTS 64



## MKSST 464

AISI 430 kit for overlapping ovens with trays supports, capacity of 3 trays 600 x 400 mm  
for overlapping MKF 464 with MKLM 1064, MKL 1064 S  
or MKT 64 D or with MKTS 64  
per mod - for mod: MKF 464



## MKSBX416

Kit supporti laterali bivalenti dx/sx in AISI 304  
capacità 4 teglie 600 x 400 mm o 1/1 GN

AISI 304 dual-support kit right/left  
capacity 4 trays 600 x 400 mm or 1/1 GN  
per mod - for mod: MKF 464, MKF 416



## MKSBX616

Kit supporti laterali bivalenti dx/sx in AISI 304  
capacità 6 teglie 600 x 400 mm o 1/1 GN

AISI 304 dual-support kit right/left  
capacity 6 trays 600 x 400 mm or 1/1 GN  
per mod - for mod: MKF 664, MKF 616



## MKSBX1016

Kit supporti laterali bivalenti dx/sx in AISI 304  
capacità 10 teglie 600 x 400 mm o 1/1 GN

AISI 304 dual-support kit right/left  
capacity 10 trays 600 x 400 mm or 1/1 GN  
per mod - for mod: MKF 1064, MKF 1016



## EKA CLOUD



Connessione al portale Eka Cloud, con validità 3 anni  
per mod: tutti i forni millennial TS

Connection to the Eka Cloud, valid for 3 years  
for mod: all TS millennial ovens



## EKAPLATINUM



Garanzia 36 mesi per forni Touch Screen e  
Black Mask con lavaggio

36 months warranty for Touch Screen and  
Black Mask ovens with washing



## EKAGOLD




Garanzia 36 mesi per forni Black Mask  
senza lavaggio

36 months warranty for Black Mask ovens  
without washing

# Teglie e griglie

## Trays and grids





## Teglie e griglie per forni 600 x 400 mm Trays and grids for 600 x 400 mm ovens

## FOOD CONTACT CERTIFICATE



**KT9P/A**

Teglia in alluminio  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm e tutti i forni deck  
Aluminium tray  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm and all deck ovens  
(max 210 °C)  
600 x 400 x 20 mm



**KT9P/B**

Teglia in alluminio con **fondo diamantato**  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm e tutti i forni deck  
Aluminium tray **with diamond bottom**  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm and all deck ovens  
(max 210 °C)  
600 x 400 x 20 mm



**KTF8P/A**

Teglia in alluminio **forata**  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
**Perforated** aluminium tray  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 20 mm



**KTF8PT/A**

Teglia in alluminio forata con **rivestimento in teflon**  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
Perforated aluminium tray **teflon coated**  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 20 mm



**KG9P**

Griglia cromata  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
Chromed grid  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 13 mm



**KG9PX**

Griglia in AISI 304  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
AISI 304 grid  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 13 mm



**KTF9P**

Teglia in alluminio **forata a 5 canali** ondulata  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
**5 lanes perforated** and corrugated aluminium tray  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 37 mm



**KTF9PT**

Teglia in alluminio **forata a 5 canali** ondulata  
con **rivestimento in teflon**  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
**5 lanes perforated** and corrugated  
aluminium tray **teflon coated**  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 37 mm



**KG5CPX**

Griglia in AISI 304 a **5 canali**  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
**5 lanes** AISI 304 grid  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 50 mm



**KPP64**

Piastra multifunzione in **alluminio** alimentare  
per mod: tutti i forni millennial 600 x 400 mm  
Uncoated food **aluminium** plate  
for mod: all millennial ovens 600 x 400 mm  
600 x 400 x 20 mm



**EKT64RG**

Teglia in AISI 304 raccolgi grasso  
AISI 304 fat drip pan  
604,4 x 420 x 40,3  
per mod - for mod: MKF 464, MKF 664, MKF 1064



**KGP64/A**

Griglia in AISI 304 per **cottura** verticale di nr. **10 polli**  
AISI 304 vertical **cooking** pan for **10 chicken**  
600 x 400 x 148,1 mm  
per mod - for mod: MKF 464, MKF 664, MKF 1064

# Modular design

## 600 x 400 mm



\*Disponibile versione MKL 1064 S per forni S, G S

\*\*Disponibile versione BM , S e G TS, G BM, GS (senza cappa)


\*\*\*Disponibile versione MKKC 4 S per forno S

\*MKL 1064 S version available for S, G S ovens

\*\*BM, S version available, G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 4 S version available for S oven

**MKF 464 - 4 teglie/trays**



\*Disponibile versione MKL 1064 S per forni S, G S

\*\*Disponibile versione BM , S e G TS, G BM, GS (senza cappa)

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*MKL 1064 S version available for S, G S ovens

\*\*BM, S version available, G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven

**MKF 664 - 6 teglie/trays**



\*Disponibile versione MKL 1064 S per forni S, G S

\*\*Disponibile versione BM , S e G TS, G BM, GS (senza cappa)


\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*MKL 1064 S version available for S, G S ovens

\*\*BM, S version available, G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven

**MKF 1064 - 10 teglie/trays**

**MKF 464 - 4 teglie/trays**



MKTS 64 + MKSST 464  
+ MKF 464 TS\*\* + MKKC 4\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM , S e G TS, G BM, G S (senza cappa)

\*\*\*Disponibile versione MKKC 4 S per forno S

\*\*BM, S version available, G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 4 S version available for S oven

**MKF 664 - 6 teglie/trays**


MKTS 64 + MKST 664  
+ MKF 664 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM , S e G TS, G BM, G S (senza cappa)

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*\*BM, S version available, G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven

**MKF 1064 - 10 teglie**



MKTS 64 + MKS 64  
+ MKF 1064 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM , S e  
G TS, G BM, G S (senza cappa)  
\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*\*BM, S version available,

G TS, G BM, G S (without hood)

\*\*\* MKKC 610 S version available for S oven



MKF 1664 TS\*\* + MKKC 1620\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM , S  
\*\*\*Disponibile versione  
MKKC 1620 S per forno S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 1620 S version  
available for S oven

**MKF 1664 - 16 teglie/trays**

# Modular design

## 600 x 400 mm



\* MKT 64 D + MKSST 464 + MKF 464 TS\*\*  
+ MKS 64 + MKF 464 TS\*\* + MKKC 610\*\*\* + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM e S

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven



\* MKT 64 D + MKS 64 + MKF 664 TS\*\*  
+ MKS 64 + MKF 664 TS\*\* + MKKC 610\*\*\* + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM e S

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven



\* MKT 64 D + MKS 64 + MKF 1064 TS\*\*  
+ MKS 64 + MKF 464 TS\*\* + MKKC 610\*\*\* + MKCKIT

\*\*Disponibile versione BM e S

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven


**MKF 1064 - MKF 464**  
**10 + 4 teglie/trays**

**MKF 464 - 4 + 4 teglie/trays**

\* In caso di sovrapposizione tra due forni la profondità totale della colonna aumenta di 62 mm  
\* In case of overlap between two ovens the total depth of the column increases by 62 mm

# Modular design DECK

**MKF D1T - 1 teglia/trays**



MKLM 1064\* + MKS 64 + **MKF D1T** +  
MKS 64 + MKF 464 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*Disponibile versione MKL 1064 S per forno S

\*\*Disponibile versione BM e S

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*MKL 1064 S version available for S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven

**MKF D1T - 1 teglia/trays**



MKLM 1064\* + MKS 64 + **MKF D1T** +  
MKS 64 + MKF 664 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*Disponibile versione MKL 1064 S per forno S

\*\*Disponibile versione BM e S

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*MKL 1064 S version available for S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven

**MKF D1T - 1 teglia/trays**



MKL 1064 S + MKS 64 + **MKF D1T**




MKTS 64 + MKS 64 + **MKF D1T**



MKTS 64 + MKS 64 + **MKF D1T** +  
MKS 64 + **MKF D1T**

# Modular design DECK



**MKF D1T - 1 teglia/trays**


MKTS 64 + MKS 64 + **MKF D1T** +  
MKS 64 + MKF 464 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM e S

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven



**MKF D1T - 1 teglia/trays**

MKTS 64 + MKS 64 + **MKF D1T** +  
MKS 64 + MKF 664 TS\*\* + MKKC 610\*\*\*

\*\*Disponibile versione BM e S

\*\*\*Disponibile versione MKKC 610 S per forno S

\*\*BM, S version available

\*\*\*MKKC 610 S version available for S oven



**MKF D2T - 2 teglie/trays**


**MKTSD 2T** + MKS 64 + MKF D2T

	MKF 464 S	MKF 464 BM	MKF 464 TS	MKF 4642 TS	MKF 664 SP	MKF 664 S	MKF 664 BM	MKF 664 TS	MKF 1064 S	MKF 1064 BM	MKF 1664 BM	MKF 1664 TS	MKF 1664 S	MKF 1664 BM	MKF 1664 TS	MKF 464 G S	MKF 464 G BM	MKF 464 G TS	MKF 664 G S	MKF 664 BM	MKF 664 G TS	MKF 1064 G S	MKF 1064 G BM	MKF 1064 G TS	MKF 1664 G S	MKF 1664 G BM	MKF 1664 G TS	MKF 1664 1T	MKF 2T	
MKM 1211																														
MKL 1064 S	●			●	●	●	●	●	●	●	●					●			●	●	●	●	●	●	●	●				
MKLM 1064		●	●	●																										
MKKC 5 S																														
MKKC 5																														
MKKC 711 S																														
MKKC 711																														
MKKC 1620 S												●																		
MKKC 1620																														
MKKC 623 C																														
MKKC 610 C																														
MKKC 4 S	●																													
MKKC 4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKKC 610 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKKC 610	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKTS 11																														
MKT 11 D																														
MKTS 21																														
MKTS 623 C																														
MKT 623 D C																														
MKTS 11 C																														
MKT 11 D C																														
MKTPL																														
MKTS 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKT 64 D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKTSD 2T																													●	
EKCR 20 TC																														
EKCR 16 TC																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EKCR 1664	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EKKD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKSCMO																														
MKSCMU/A																														
MKSCSV																														
MKSSC/A																														
EKS CS		●																												
MKA F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKG C																														
EKF CA																														
RCA																														
MKBZ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKW T		●																												
MKDET	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKDETS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKCA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKKP I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKKC KIT		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKCS KIT	●																													
MKS 11																														
MKS 23 C																														
MKS 623 C																														
MKS 11 C																														
MKS 611 C																														
MKST 711																														
MKSST 511																														
MKSST 623 C																														
MKSST 611 C																														
MKS 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MKST 664																														
MKSST 464	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KTP9/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KTP9/B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KTF8P/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KTF8PT/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KG9P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KG9PX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KTF9P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KTF9PT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KG5CPX	●	●	●	●	●</																									



eKa

The logo for the brand "eKa" is displayed. It features a stylized red "W" shape above the word "eka" in a lowercase, sans-serif font.



I prodotti presentati in questo catalogo possono essere soggetti, senza preavviso e senza responsabilità, per Tecnoeka Srl, a modifiche tecniche e di design funzionali al miglioramento degli stessi senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. I prodotti presentati in questo catalogo possono essere soggetti, senza preavviso e senza responsabilità, per Tecnoeka Srl, a modifiche tecniche e di design funzionali al miglioramento degli stessi senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Products presented in this catalog may be subject, without notice and without responsibility for Tecnoeka Srl, to technical and design changes aimed at their improvement without compromising the essential characteristics.



#### Tecnoeka srl

via Marco Polo, 11 - 35010 Borgoricco, Padova - Italy  
Tel. +39.049.5791479 - Tel. +39.049.9300344  
**email**  
info@tecnoeka.com - tecnoekasrl@pec.it

#### Tecnoeka Iberica S.L.

Cambrils a Reus TV 3141, Km 5,7  
43206 Reus (Tarragona)  
España  
Tel. +34 977 900 198  
administracion@tecnoeka.com

#### Tecnoeka Inc.

3385 Denver Drive  
28037 Denver, North Carolina  
USA  
Tel. +1 704 924-0307  
info.usa@tecnoeka.com

#### Tecnoeka Asia Sdn. Bhd.

No. 32-1, Jalan Puteri 1/2  
Bandar Puteri, 47100 Puchong  
Selangor, Malaysia  
Tel. +60 124713100  
info.tecnoekaasia@tecnoeka.com

#### Tecnoeka Australia Pty Ltd

1 Grace Street, Albert Park  
South Australia, 5014  
Australia  
Tel. +61 402 275 327  
tecnoeka.com.au

[tecnoeka.com](http://tecnoeka.com)

