



Vinotecas

Wine Cellars



 **Infrico**



ÍNDICE

INDEX

- 5. La conservación ideal
Ideal Conservation
- 7. Nuevos EVV70 · EVV90
New EVV70 · EVV90
- 9. Modelo EVV
EVV Model
- 11. Modelo Retro EVV
Retro EVV Model
- 13. Serie Vitra V
Vitra V Serie
- 14. Expositor Modular de Cristal
Modular Glass Display



EVV 70

La conservación

ideal

Ideal conservation

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut, y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290 y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior. Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.

T*he models in this range have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles, and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.*

Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant and optimized air circulation for better interior temperature uniformity. Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.

Nuevos · New

EVV70 EVV90



Modelo EVV

EVV 70 · EVV 90

Expositor de vino en acero lacado.
Black Lacquered Steel Wine cellars.

Temperatura · Temperature
+4°C/+18°C



Clase climática · Climate class
4 / 38°C



Refrigerante · Refrigerant
R-290



DESCRIPCIÓN: Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut, y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

EXTERIOR: Acero lacado negro.

INTERIOR: Acero plastificado gris.

ILUMINACIÓN: Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

PUERTA: Puerta de doble cristal, con sistema de autocierres, bloqueo de apertura y termopan doble bajo emisivo. Burlete magnético.

CONTROLADOR: Táctil, IP65

MODELO	MEDIDAS (mm)	ACERO INOX	ESPESOR	CAPACIDAD (L)	PUERTAS	Nº PARRILLAS	CAPACIDAD BOTELLAS	POTENCIA (W)	POTENCIA FRIGORÍFICA (W)	TENSIÓN FRECUENCIA (V/PH/Hz)	PRECIO
MODEL	MEASURES	STAINLESS STEEL	THICKNESS	CAPACITY	DOORS	Nº SHELVES	BOTTLE RACK	POWER	COOLING CAPACITY	VOLTAGE FREQUENCY	PRICE
EVV 70	600 x 656 x 1645	Black Lacquered Steel	50	280	1	6	70	720	343	230V/ 1ph/ 50Hz	
EVV 90	600 x 656 x 1844	Black Lacquered Steel	50	350	1	5	90	720	343	230V/ 1ph/ 50Hz	

DESCRIPTION: These models have been designed for the exposure and sale of wine bottles, and represents the best solution for the wine service at the best temperature.

EXTERIOR: Black Lacquered Steel

INTERIOR: Plastic-coated steel, grey

ILUMINATION: LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.

DOOR: Double glass door, with self-closing system, opening lock and double low emissivity thermopane. Magnetic weatherstripping.

THERMOSTAT: Touch-screen, IP65



[Ver video del producto](#)
[See product video](#)



EVV 200MX



EVV 100

Modelo EVV

EVV 100 · EVV 200MX

Expositor de vino en madera.
Wine Cellars.

Temperatura · Temperature
+4°C/+18°C



Clase climática · Climate class
4 / 38°C



Refrigerante · Refrigerant
R-290



DESCRIPCIÓN: Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut, y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

EXTERIOR: 100 % madera de pino maciza.

INTERIOR: Acero plastificado gris. 7 estantes con frente de madera, regulables en altura y fácilmente sustituibles.

ILUMINACIÓN: Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional

PUERTA: Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre.

MODELO MODEL	MEDIDAS (mm) MEASURES	ESPESOR THICKNESS	CAPACIDAD (L) CAPACITY	PUERTAS DOORS	Nº PARRILLAS Nº SHELVES	CAPACIDAD BOTELLAS BOTTLE RACK	POTENCIA (W) POWER	POTENCIA FRIGORÍFICA (W) COOLING CAPACITY	TENSIÓN FRECUENCIA (V/PH/Hz) VOLTAGE FREQUENCY	PRECIO PRICE
EVV100	657 x 596 x 1918	50	350	1	7	100	335	370	230V/ 1ph/ 50Hz	
EVV 200 MX	1314 x 596 x1918	50	350 + 350	2	14	100 + 100	785	370		

Opcional: Colores Negro · Cerezo · Blanco (Consultar precios) - 115V/1ph/60Hz · 230V/1ph/60Hz (Sin incremento)

Optional: Colors Black · Cherry · White (Ask for prices) - 115V/1ph/60Hz · 230V/1ph/60Hz (without supplement)

DESCRIPTION: These models have been designed for the exposure and sale of wine bottles, and represents the best solution for the wine service at the best temperature.

EXTERIOR: 100 % solid pine wood.

INTERIOR: Plastic-coated steel, grey. 7 shelves with wooden front per door, height adjustable and easily replaceable.

ILUMINATION: LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.

DOOR: Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing.

Retro FVV



EVV 49 R2G



EVV 23 R1G

Modelo EVV Retro

EVV 23 R1G · EVV 49 R2G

Expositor de vino retro.
Retro Wine Cellar.

Temperatura · *Temperature*
+4°C/+18°C



Clase climática · *Climate class*
4 / 38°C



Refrigerante · *Refrigerant*
R-290



DESCRIPCIÓN: Los armarios de vinos modelos Retro han sido fabricados para exhibir, mantener y preservar el vino, con un diseño similar al de los equipos de refrigeración fabricados en la década de 1960 y contruidos con las tecnologías de producción actuales.

EXTERIOR: 100% Madera de pino maciza.

INTERIOR: Acero inoxidable AISI 430

ILUMINACIÓN: Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

PUERTA: Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre.

CONTROLADOR: Digital

MODELO <i>MODEL</i>	MEDIDAS (mm) <i>MEASURES</i>	ACERO INOX <i>STAINLESS STEEL</i>	ESPESOR <i>THICKNESS</i>	CAPACIDAD (L) <i>CAPACITY</i>	PUERTAS <i>DOORS</i>	N° PARRILLAS <i>N° SHELVES</i>	CAPACIDAD BOTELLAS <i>BOTTLE RACK</i>	POTENCIA (W) <i>POWER</i>	POTENCIA FRIGORÍFICA (W) <i>COOLING CAPACITY</i>	TENSIÓN FRECUENCIA (V/PH/Hz) <i>VOLTAGE FREQUENCY</i>	PRECIO <i>PRICE</i>
EVV 23 R1G	690 x 602 x 2032	AISI 304	95	265	1	5	90	255	370	230V/ 1ph/ 50Hz	
EVV 49 R2G	1385 x 602 x 2032	AISI 304	95	640	2	10	90 + 90	440	690		

Opcional: Colores Negro · Cerezo · Blanco (Consultar precios)
115V/1ph/60Hz · 230V/1ph/60Hz (Sin incremento)
Parrilla de madera (Consultar precios)

Optional: Colors Black · Cherry · White (Ask for prices)
115V/1ph/60Hz · 230V/1ph/60Hz (without supplement)
Wooden shelves (Ask for prices)

DESCRIPTION: Vintage wine cellars are manufactured for exhibiting, maintaining and preserve wine, with a similar design to refrigeration equipments from the 1960's decade, but designed with current manufacturing technology.

EXTERIOR: 100 % solid pine wood.

INTERIOR: AISI 430 Stainless Steel

ILUMINATION: LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb.

DOOR: Doors are equipped with hinges for automatic return and permanent pressure during closing.

THERMOSTAT: Digital

VitraV



Serie Vitra V

LO6511V · LO8514V

Armarios expositores de vino en cristal.
Glass wine display cabinets.

Temperatura · Temperature
+4°C/+18°C

Tensión Frecuencia · Electrical data
220/50

Refrigerante · Refrigerant
HC R290



DESCRIPCIÓN: Gama de armarios expositores de Vino, con sistema de refrigeración ventilado.

MATERIAL: Fabricado en triple cristal excepto la puerta en doble cristal.

DISTRIBUCIÓN: Interior con tres estantes de plexiglás regulables en altura. Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.

ILUMINACIÓN: Iluminación con doble tira de LED con luz continua.

	MODELO MODEL	MEDIDAS MEASURES	CAPACIDAD (L) CAPACITY	CARAS DE CRISTAL GLASS SIDES	PUERTAS DOORS	ESTANTES SHELVES	POTENCIA POWER	PRECIO PRICE
	LO6511V	650 x 650 x 2300	600 (120 Botellas)	1	1	3	1260	
	LO6512V	650 x 650 x 2300		2	1	3		
	LO6513V	650 x 650 x 2300		3	1	3		
	LO6514V	650 x 650 x 2300		4	1	2		
	LO8511V	850 x 650 x 2300	780 (160 Botellas)	1	1	3	1265	
	LO8512V	850 x 650 x 2300		2	1	3		
	LO8513V	850 x 650 x 2300		3	1	3		
	LO8514V	850 x 650 x 2300		4	1	3		

Opcional: Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) · Estructura plexiglás 90° (120 botellas)
Estructura plexiglás 45° (66 botellas) · Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty (Consultar precios)

Optional: Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) · 90° plexiglass structure (120 bottles)
45° plexiglass structure (66 bottles) · Decoration Black/White/Brown Rusty (Ask for prices)

DESCRIPTION: Range of wine display cabinets, with ventilated cooling system.


MATERIAL: Manufactured in triple crystal except the door in double glass

DISTRIBUTION: Interior distribution with three plexiglass shelves adjustable in height. Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.

ILUMINATION: Double LED strip lighting with continuous light.



Expositor modular *de cristal* climatizado con control de humedad *Modular Glass Display Cabinet with Humidity control*



ALUMINIUM STRUCTURE FINISHINGS



ALUMINIO



BRONCE




NEGRO OPACO

WOODEN PANELS FINISHINGS



ARTICO



MOCA



CAREMELO

Descubre nuestro expositor modular de cristal climatizado con control de humedad, ideal para conservar tus vinos en condiciones óptimas. Diseña tu propia vinoteca con módulos personalizables, adaptándose a cualquier espacio y estilo. Crea ambientes singulares, combinando funcionalidad y elegancia, mientras aseguras la conservación perfecta de cada botella.

Discover our modular glass display cabinet with humidity control, ideal for storing your wines in optimal conditions. Design your own wine cooler with customizable modules, adapting to any space and style. Create unique environments, combining functionality and elegance, while ensuring the perfect preservation of each bottle.

Infrico



PT MULTI FLASHINDO KARISMA

□ JAKARTA

Jl. Hayam Wuruk 114 Blok A No.4,
Maphar. Jakarta - Indonesia 11160
Phone: +62 21 626 8758
Whatsapp: +62 811 9144 617
Email: sales.dept@mfk.co.id

□ SURABAYA

Jl. Saroni Jiwo No.4, Prapen
Surabaya - Indonesia 60299
Phone: +62 31 847 1460
Whatsapp: +62 811 9611 2726
Email: surabaya@mfk.co.id

□ BALI

Jl. Sunset Road No.108b, Kec. Kuta
Kab. Badung, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62 361 934 2633
Whatsapp: +62 811 1992 5492
Email: sales.bali@mfk.co.id

□ SERVICE CENTER

Jl. Kamal raya No.9 Unit G, RT 01/RW 06
Tegal Alur. Cengkareng - Indonesia 11820
Phone: -
Whatsapp: +62 811 9144 614
Email: service.center@mfk.co.id

 www.mfk.co.id

 sales.dept@mfk.co.id

 mfk pt

 MFK Channel

 mfk_pt

 MFK PT

 MFK_PT