

UNDERCOUNTER MESAS



 **Infrico**

www.mfk.co.id



Pg.

05 WHY INFRICO UNDERCOUNTERS?
¿POR QUÉ MESAS INFRICO?

07 OUR TECHNOLOGY
NUESTRAS TECNOLOGÍAS

09 GENERAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS GENERALES



Pg.

10

MSG

11

600

12

GN 700

Pg.

13

GN1 /1 700

14

MR 800

15

FMPP



¿POR QUÉ MESAS INFRICO?

CHOOSING AN INFRICO COUNTER IS A COMMITMENT TO EXCELLENCE.

Our range features state-of-the-art **Inverter technology**, reducing energy consumption by up to 40%, along with front ventilation systems (Front-Breathing) and **Coanda effect**, ensuring uniform temperature even under full load. With **fully injected bodies**, hygienic radii with drainage for easy cleaning, worktops reinforced with Omega profiles, and eco-friendly R290 gas, our counters offer strength, **efficiency, and sustainability**. In addition, their compact design allows **for seamless integration into any professional kitchen**, while the IP65-rated electronic controller ensures precise and long-lasting operation. This is complemented by a wide variety of formats and configurations to meet every need in the HORECA sector.

Infrico stands out for its reliability, design, innovation, and commitment to performance.



ELEGIR UNA MESA INFRICO ES APOSTAR POR LA EXCELENCIA.

Nuestra gama incorpora **tecnología Inverter** de última generación, que reduce el consumo energético hasta un 40%, sistemas de ventilación frontal (Front-Breathing) y **efecto Coanda**, que garantizan una temperatura uniforme incluso a plena carga. Con **cuerpos totalmente inyectados**, radio sanitario con desagüe para fácil limpieza, encimeras reforzadas con Omegas y gas R290 ecológico, nuestras mesas ofrecen robustez, **eficiencia y sostenibilidad**. Además, su diseño compacto permite **máxima integración en cualquier cocina profesional**, y la electrónica IP65 asegura un control preciso y duradero. A esto se suma una variedad de formatos y configuraciones que se adaptan a cualquier necesidad del sector HORECA.

Infrico marca la diferencia: por fiabilidad, diseño, innovación y compromiso con el rendimiento.



TECNOLOGÍA INVERTER

INVERTER TECHNOLOGY



TECNOLOGÍA · TECHNOLOGY

FRONT-BREATHING

EFFECTO COANDA

COANDA EFFECT



The advantage of **inverter technology** lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as **all the breathing is frontal**.

La ventaja de la **tecnología inverter** reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues **toda la respiración es frontal**.

Our counters are probably,

THE MOST ROBUST

reliable and efficient on the market.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.



Reinforced worktop with Omegas as standard (600/700 series).

Encimera reforzada con Omegas de serie (series 600/700).



Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón (4-27-4).




New digital control easy and intuitive—touch screen IP65 protection.

Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.



Worktop with optional sink (BMPP F - BMGN F)

Encimera con fregadero opcional (BMPP F - BMGN F)



LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.




Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®



Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".



New Fulterer draw slides.

Nuevas guías Fulterer para cajones.



Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

MSG



MESA SNACK DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SNACK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR AND FREEZER

- Optionals Doors with double handle.
 - Automatic return, 95° opening lock.
 - Flat gasket 'cleanless'.
 - Front ventilation and condensation system.
 - Coanda effect air circulation system.
 - Fully injected compact structure.
 - R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
 - Worktop reinforced with Omegas.
- Puertas opcionales con tirador doble agarre.
 - Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
 - Burlete plano "cleanless".
 - Sistema de ventilación y condensación frontal.
 - Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
 - Estructura compacta totalmente inyectada.
 - Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
 - Encimera reforzada con Omegas.



MSG1400

SNACK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA SNACK REFRIGERACIÓN



MSG1400BT

SNACK UNDERCOUNTER FREEZER
MESA SNACK CONGELACIÓN



MSG1600

SNACK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA SNACK REFRIGERACIÓN



MSG1600BT

SNACK UNDERCOUNTER FREEZER
MESA SNACK CONGELACIÓN



MSG2000

SNACK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA SNACK REFRIGERACIÓN



MSG2000BT

SNACK UNDERCOUNTER FREEZER
MESA SNACK CONGELACIÓN

600



MESA DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN UNDERCOUNTER REFRIGERATOR AND FREEZER

- Doors with double handle.
 - Automatic return, 95 opening lock.
 - Flat gasket 'cleanless'.
 - Front ventilation and condensation system.
 - Coanda effect air circulation system.
 - Fully injected compact structure.
 - R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
 - Worktop reinforced with Omegas.
- Puertas tirador doble agarre.
 - Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
 - Burlete plano "cleanless".
 - Sistema de ventilación y condensación frontal.
 - Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
 - Estructura compacta totalmente inyectada.
 - Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
 - Encimera reforzada con Omegas.



BMPP1500II

UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA REFRIGERACIÓN



BMPP1500BT

UNDERCOUNTER FREEZER
MESA CONGELACIÓN



BMPP1500CR

UNDERCOUNTER REFRIGERATOR GLASS DOORS
MESA REFRIGERACIÓN PUERTAS DE CRISTAL



BMPPF1500II

SINK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



BMPP2000GR

REMOTE GROUP UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA REFRIGERACIÓN GRUPO REMOTO



BMPP2000GRBT

REMOTE GROUP UNDERCOUNTER FREEZER
MESA CONGELACIÓN GRUPO REMOTO



BMPP2000EN

SALAD PREP UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA REFRIGERACIÓN PARA ENSALADAS

GASTRONORM GN700



MESA DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN UNDERCOUNTER REFRIGERATOR AND FREEZER

- Doors with double handle.
 - Automatic return, 95° opening lock.
 - Flat gasket 'cleanless'.
 - Front ventilation and condensation system.
 - Coanda effect air circulation system.
 - Fully injected compact structure.
 - R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
 - Worktop reinforced with Omegas.
- Puertas tirador doble agarre.
 - Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
 - Burlete plano "cleanless".
 - Sistema de ventilación y condensación frontal.
 - Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
 - Estructura compacta totalmente inyectada.
 - Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
 - Encimera reforzada con Omegas.



BMGN1960II · 1960BT

REFRIGERATOR · FREEZER
REFRIGERACIÓN · CONGELACIÓN



BMGN1470CR

GLASS DOOR REFRIGERATOR
REFRIGERACIÓN PUERTAS DE CRISTAL



BMPPF1500II

SINK UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



BMGN1470PDC

PASS THRU REFRIGERATOR
REFRIGERACIÓN CON PUERTA DOBLE CARA




BMGN1960GR · 1960GRBT

REFRIGERACIÓN CONGELACIÓN GRUPO REMOTO
REMOTE GROUP REFRIGERATOR FREEZER



BMGN1960EN

SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE
MESA ENCIMERA ENSALADA



GASTRONORM

GN1/1 700



MESA REFRIGERADA PREPARACIÓN PARA ENSALADAS, PIZZAS, KEBAB
REFRIGERATED PREP UNDERCOUNTER FOR SALADS, PIZZAS, KEBAB.

- Doors with double handle.
 - Automatic return, 95° opening lock.
 - Flat gasket 'cleanless'.
 - Front ventilation and condensation system.
 - Coanda effect air circulation system.
 - Fully injected compact structure.
 - R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
 - Worktop reinforced with Omegas.
- Puertas tirador doble agarre.
 - Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
 - Burlete plano "cleanless".
 - Sistema de ventilación y condensación frontal.
 - Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
 - Estructura compacta totalmente inyectada.
 - Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
 - Encimera reforzada con Omegas.

[501X16] = 6



[501X13] = 1 [501X16] = 7



MPG1980

PIZZA UNDERCOUNTER REFRIGERATOR
MESA REFRIGERADA PIZZA

[501X16] = 6



ME1003VIP

REFRIGERATED PREPARATION UNDERCOUNTER
MESA VITRINA INGREDIENTES

[501X11] = 3 [501X10] = 1



ME1000PIZZA

PIZZA PREP REFRIGERATOR TABLE
MESA ENCIMERA PIZZA


[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME1000KB

KEBAB PREP REFRIGERATOR TABLE
MESA ENCIMERA KEBAB

[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME1000BAN

TRAY PREP REFRIGERATOR TABLE
MESA ENCIMERA PARA BANDEJAS



ME1000II

REFRIGERATOR PREP TABLE
MESA ENCIMERA REFRIGERACIÓN

EURONORM: 600X400

MR800



MESA DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN UNDERCOUNTER REFRIGERATOR AND FREEZER

- Doors with double handle.
 - Automatic return, 95° opening lock.
 - Flat gasket 'cleanless'.
 - Front ventilation and condensation system.
 - Coanda effect air circulation system.
 - Fully injected compact structure.
 - R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
 - Worktop reinforced with Omegas.
- Puertas tirador doble agarre.
 - Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
 - Burlete plano "cleanless".
 - Sistema de ventilación y condensación frontal.
 - Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
 - Estructura compacta totalmente inyectada.
 - Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
 - Encimera reforzada con Omegas.



MR2190 · 2190BT

UNDERCOUNTER REFRIGERATOR FREEZER
MESA REFRIGERACIÓN CONGELACIÓN



MR2190GR

REMOTE GROUP REFRIGERATOR
REFRIGERACIÓN GRUPO REMOTO



MR2190CR

GLASS DOOR REFRIGERATOR
REFRIGERACIÓN PUERTAS CRISTAL



MP2300CN

NEUTRAL DRAWER UNDERCOUNTER
MESA CAJÓN NEUTRO



MR1620PDC · PDCR

PASS THRU REFRIGERATOR
MESA PUERTA DOBLE CARA



MR1620EN

SALAD PREP REFRIGERATOR
MESA ENCIMERA ENSALADA

FMPP 600



FRENTE MOSTRADOR

BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR

- Doors with double handle.
 - Automatic return, 95 opening lock.
 - Flat gasket 'cleanless'.
 - New Fullterer draw slides. 70Kg and -25°C
 - Digital control IP65
 - Fully injected compact structure.
 - R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
 - Worktop reinforced with Omegas.
- Puertas tirador doble agarre.
 - Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
 - Burlete plano "cleanless".
 - Nuevas guías Fullterer para cajones. 70Kg y -25°C
 - Controlador digital IP 65.
 - Estructura compacta totalmente inyectada.
 - Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
 - Encimera reforzada con Omegas.



FMPP1500II

BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR
FRENTE MOSTRADOR



FMPP2000GR

REMOTE BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR
FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO PREINSTALADO



FMPP2000II

BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR
FRENTE MOSTRADOR



FMPP2000CR

BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR GLASS DOOR
FRENTE MOSTRADOR PUERTAS CRISTAL



FMPP2500II

BACK-BAR COUNTER REFRIGERATOR
FRENTE MOSTRADOR



Infrico



PT MULTI FLASHINDO KARISMA

□ JAKARTA

Jl. Hayam Wuruk 114 Blok A No.4,
Maphar. Jakarta - Indonesia 11160
Phone: +62 21 626 8758
Whatsapp: +62 811 1210 6803
Email: sales.dept@mfk.co.id

□ SURABAYA

Ruko Royal Crown Palace RA 2
Jl. H. Anwar Hamzah, Kp. Baru, Tambakoso,
Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61256
Phone: +62 31 3592 9091
Whatsapp: +62 811 1210 6803
Email: sales.sby@mfk.co.id

□ BALI

Jl. Sunset Road No.108b, Kec. Kuta
Kab. Badung, Bali - Indonesia 80361
Phone: +62 361 934 2633
Whatsapp: +62 811 1210 6803
Email: sales.bali@mfk.co.id

□ SERVICE CENTER

Jl. Kamal raya No.9 Unit G, RT 01/RW 06
Tegal Alur, Cengkareng - Indonesia 11820
Phone: +62 21 5595 2523
Whatsapp: +62 811 9144 614
Email: service.center@mfk.co.id